

Zápis č. 27 z jednání Osadního výboru v Plzni – Valcha (OV)

ze dne 11. 10. 2017

místo konání: TJ Sokol Valcha, K Zelené louce 90

přítomni: viz příloha - prezenční listina

předsedající: Jiří Sládek

zahájení: 18:00 hod.

ukončení: 19:00 hod.

Program jednání:

1. Zahájení – schválení programu.
2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu.
3. Informace předsedy.
4. Plnění usnesení.
5. Aktuální problematika, různé.
6. Usnesení, závěr.

1. Zahájení – schválení programu.

Po zahájení jednání osadního výboru předseda konstatuje, že osadní výbor je usnášení schopný.

Hlasování o navrženém programu.

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel – 0
Navržený program byl přijat.

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Zapisovatel: Kristina Netolická
Určení ověřovatele zápisu: Jaroslava Šperlová

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel – 0
Navržení byli odsouhlaseni.

3. Informace předsedy.

Představení nového člena výboru paní Kristiny Netolické, která byla schválena zastupitelstvem ÚMO3 Plzeň dne 11. 9. 2017.

4. Plnění usnesení.

bod č. 22/2015

V ulicích Osiková, Lašitov, U Hájovny a U Čertovy díry jsou na silnici hluboké výmoly od aut. OV prosí o jejich opravení.

Výsledek:

- Opravy výmolů provede Správa veřejného statku města Plzně v jarních měsících roku 2016 včetně penetračního nástřiku (sdělení technika Správy veřejného statku města Plzně, Václava Stroleného, práce má již zadané firma ISKOM, spol. s r.o.).
- Stále není hotovo.
- Dle sdělení objednatele prací Správy veřejného statku města Plzně by měly být práce hotovy. 22. 7. 2016 bude ze strany silničního dozoru MO Plzeň 3 provedena kontrola.
- V Osikové ulici se vybuďovalo nové osvětlení, děkujeme a prosíme o uvedení cesty do původního stavu.
- Společným místním šetřením se Správou veřejného statku města Plzně bylo shledáno, že ulice U Hájovny a U Čertovy díry jsou opraveny. Oprava ulic Lašitov a Osiková bude realizována ve ¾ roku 2016.
- 16. 11. 2016 byla opravena částečně pouze ulice Osiková, zbytek stále není.
- Podle osadního výboru není hotovo, viz foto
- Všechny žádané ulice k opravě byly v letošním roce vyspraveny firmou ISKOM, spol. s r.o.. Toto bylo dne 7. 12. 2016 fyzicky ověřeno ze strany úřadu MO Plzeň 3. Osiková ulice – na základě objednávky Správy veřejného statku města Plzně od sjezdu z Dobřanské ulice až po lávku na konci ulice - oprava povrchu komunikace. Lašitov – výmoly opraveny před zimou 2016 v rámci objednávky Správy veřejného statku města Plzně (osobně fyzicky ověřeno ze strany úřadu MO Plzeň 3, pořízena fotodokumentace). U Hájovny, U Čertovy díry – výmoly opraveny v rámci objednávky Správy veřejného statku města Plzně, 1. část ulice U Čertovy díry vyasfaltována. Ze silničního správního úřadu MO Plzeň 3 sdělují, že komunikace jsou bezpečně sjízdné – umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
- Členové osadního výboru si nemyslí, že je splněno. Daný bod bude opět řešen z jara.
- Pan Strolený – technik Správy veřejného statku města Plzně (mající Valchu na starosti) očekává podněty na výpravu cest po zimním období roku 2016 – 2017. Tyto budou ze strany MO Plzeň 3 a Správy veřejného statku města Plzně nejprve osobně prověřeny.
- Bod opět otevřen - žádáme o vyspravení komunikací v celé lokalitě Valcha. Zejména ulice Sulkovská až dozadu, nejen na konečnou. Čertova díra, Černý most, částečně ulice Lašitov. Prověřit kvalitu prací v Osikové ulici. Dílo je stále v záruce a komunikace je popraskaná.
- Dne 11. 4. 2017 bude provedena kontrola stavu pozemních komunikací na Valše, které bude účasten p. Strolený – zodpovědný technik Správy veřejného statku města Plzně. Se závěry uskutečněné kontroly bude seznámen předseda OV Valcha.
- Aktuálně probíhají práce na výtlocích na území Valchy.
- Dle sdělení Správy veřejného statku města Plzně jsou práce na výtlocích na území Valcha hotovy.
- Většina komunikací byla opravena, nadále není opravena ulice Osiková a Lašitov, prosíme o opravu.
- Správě veřejného statku města Plzně byl předán požadavek Osadního výboru Valcha na opravu výtluků v ulicích K Silu, U Černého mostu a Lašitov

Úkol trvá

bod č. 3/2016

OV děkuje za rozdělení etapy projektu Dobřanská a za snahu o vybudování chodníků a autobusových zastávek, nicméně na základě připomínek obyvatel prosíme o posunutí zastávek v obou směrech blíže k ulicím Černý most a Čertova díra. Dle katastrální mapy je tam dostatek prostoru k vybudování zastávek po obou stranách. Navrhované umístění považujeme za nešťastné. V případě potřeby může OV zorganizovat podpisy obyvatel, kterých se týká vybudování zastávek MHD blíže k Černému mostu nebo Čertově díře.

Jednání ohledně umístění zastávky MHD se zúčastnila dne 13. 4. starostka ÚMO Plzeň 10 - Lhota Bc. Zdeňka Hončarová. Paní starostka vyjádřila podporu pro návrh, aby zastávky byly umístěné co nejvýše na ulici Dobřanská, a to nejlépe v místech mezi ulicemi Čertova díra a Černý most. V lokalitě Valchou a Lhotou bydlí mnoho lidí, kteří mají k zastávce hodně daleko.

Výsledek:

- ÚMO Plzeň 3, odbor dopravy a životního prostředí předal usnesení Osadního výboru Valcha Správě veřejného statku města Plzně s tím, že s tímto usnesením (vybudováním zastávek MHD blíže k Černému mostu nebo Čertově díře) bylo seznámeno zastupitelstvo MO Plzeň 3.
- Osadní výbor reaguje na vyjádření Správy veřejného statku a Policie ČR (viz příloha).
- Ze strany MO Plzeň 3 je v této věci učiněno maximum.
- Místostarosta MO Plzeň 3, Mgr. David Procházka informoval členy, že ÚKRMP bude hledat nové řešení a připravuje se schůzka s technickým náměstkem města Plzně, panem Náhlíkem. Na tuto schůzku bude pozván i předseda OV Valcha.
- Proběhla schůzka starosty Radka Neubauera a Davida Procházky, místostarosty MO 3, s panem Vohradským z SVSMP. Jednání se týkalo vybudování zastávek na Dobřanské ulici. Dle plánu se počítá s vybudováním kruhového objezdu, zastávka by byla v místě před hospodou v obou směrech. Dále by se prodloužil chodník směrem k ulici U Čertovy díry. Další zastávky by byly před odbočkou Lašitov v obou směrech. Pan Vostracký sdělil, že posunout zastávku směrem do Plzně výše směrem ke Lhotě by neměl být problém, ale v opačném směru to je z důvodu majetkových vztahů nemožné. Celá tato akce by možná mohla být uskutečněna v příštím roce. Na základě informací osadní výbor požádal předsedu, aby si sjednal schůzku s panem Vohradským a celý návrh ještě prodiskutovali.
- Prosíme o informace v jakém stádiu je nyní rekonstrukce a výstavba zastávek v ulici Dobřanská? Po celé délce Dobřanské ČEZ přeložil kabely elektrického napětí ze sloupů do země. Budou tyto sloupy odstraněny? Bude navazovat rekonstrukce na základě přeložení kabelů do země?
- V současné době není v projektu žádný posun. Pokládka kabelů NN je již dokončena včetně demontáže sloupů.
- Osadní výbor děkuje za odpověď a prosí o vyřešení problémů Dobřanská, tzn. vybudování zastávek a prodloužení chodníků po celé délce ulice. Občané si neustále stěžují, že tato ulice je omezuje v pohybu a je pro ně nebezpečná.

Úkol trvá

bod č. 3/2017

Po diskuzi OV vzešel návrh vybudovat propojení z Nové Valchy na Borské pole, které je sice již plánováno,

ale v nedohlednu. V jakém stavu je celá akce a jak je možné tento projekt uspíšit?

- Dle získaných informací je toto propojení zpracováno v úrovni dokumentace pro územní rozhodnutí. V současné době zřejmě není ve městě organizace, která by měla pokračování přípravy stavby na starosti, se stavbou v dohledné době nepočítá městský rozpočet.
- Toto stanovisko je nadále aktuální. Situace stavby bude posouzena komisí výstavby, dopravy a územního plánování Rady MO Plzeň 3 ze dne 13. 9. 2017.

Úkol trvá

bod č. 6/2017

Dlouhodobě se okolo hnědých kontejnerů určených na BIO odpad kupí neustále odpad ze zahrad obyvatel Valchy. Vzhledem k tomu, že na Valchu jezdí pravidelně kontejner na směsný odpad dle rozpisu, který je zdarma a sběrný dvůr je taktéž zdarma, domníváme se, že tato malá popelnice ztrácí smysl. Dáváme na zvážení úřadu, jestli tyto popelnice nezrušit.

Výsledek:

- Ve spolupráci se společností Čistá Plzeň, s.r.o. bylo přistoupeno ke změně systému a zároveň sjednocení systému sběru BIO odpadu na celém území města. V novém systému sběru BIO odpadu bude město Plzeň rozděleno do dvou oblastí. Jedna oblast bude zelená, tj. oblast rodinných domů a rekreačních objektů, kde je primárně produkce BIO odpadu ze zahrad, zde budeme v pravidelných intervalech na určená místa přistavovat velkokapacitní kontejnery, aby jejich kapacita byla dostatečná i pro odpad ze zahrad. Tyto kontejnery budou přistavovány ráno a odváženy k večeru tak, aby byly dostupné i pracujícím občanům a v případě jejich zaplnění budou obratem přistavovány opět prázdné kontejnery. Druhou oblastí bude oblast červená, tj. oblast bytových domů a sídlištní zástavby, zde je produkce BIO odpadu konstantní, a to především formou kuchyňských zbytků a zde budeme k nádobám na tříděný odpad i nadále přistavovat 240l nádoby na BIO odpad. Tento nový systém sběru BIO odpadu začne od 1. 1. 2018 (termín bude pravděpodobně posunut dle zimního počasí, kdy je produkce BIO odpadu ze zahrad téměř nulová, tedy velkokapacitní kontejnery přistavíme s prvními teplejšími dny). Oblast Valcha patří do zelené zóny, tedy nádoby zde budou staženy.

Úkol splněn

bod č. 7/2017

Schůze se zúčastnil pan Vladimír Brejcha a navrhl osadnímu výboru vybudování minimálně dvou zpomalovacích retardérů v ulici u Čertovy díry. V ulici Čertova díra od Dobřanské se udělal nový asfaltový povrch, po kterém teď jezdí auta poměrně rychle a nedodržují dopravní značku zóna 30 km. Protože se po této komunikaci pohybuje hodně lidí, rodiny s kočárky, děti apod. a vede zde i mezinárodní cyklostezka, bylo by vhodné tento úsek zpomalit. Celý tento úsek je velmi úzký a je tedy velký problém projíždějícím automobilům se vyhnout. Osadní výbor návrh prodiskutoval a shodl se, že tento návrh podpoří a doporučí úřadu.

Výsledek:

- Požadavek na zřízení zpomalovacích prahů byl předán k posouzení a případné realizaci Správě veřejného statku města Plzně.

Úkol trvá

5. Aktuální problematika.

bod č. 8/2017

Byl opět zaznamenán podnět emailem od paní Mašatové ohledně velkého provozu na ulici Dobřanská (viz příloha). Navrhuje vybudování zpomalovacího retardéru či prahu. Osadní výbor se domnívá, že na ulici Dobřanská je skutečně velký provoz a není zde dodržována rychlost. Vzhledem k tomu, že zde není vybudován chodník v celé délce ulice, je tato ulice nebezpečná.

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel – 0

bod č. 9/2017

Na základě podnětu od občanů navrhuje osadní výbor rozšíření počtu kontejnerů v lokalitě U Čertovy díry v místě tříděného odpadu.

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel – 0

Různé.

Prosíme o informace ohledně odstranění spáleniště na Dobřanské ulici. Stává se z něj černá skládka.

- Strážmistr Romana Bečvářová informovala, že věc předala na Magistrát města Plzně a byla přislíbena pomoc.
- Stále není odklizen.
- Strážmistr Romana Bečvářová zjistí stav věci.

Byl vznesen dotaz, zda již existuje řešení problému výskytu divokých prasat, která se opět objevila v ulici Osíková.

Prosíme o vyčištění výpusti kanalizace pod bývalou trafostanicí na Dobřanské ulici (viz mapa) sloužící k odvodnění povrchových vod z příkopu vozovky.

Byl zaznamenán podnět k odkládání BIO odpadu ze zahrady do velkoobjemových kontejnerů. Byli jsme upozorněni, že tento odpad do velkoobjemového kontejneru nepatří. Na základě této skutečnosti proběhla komunikace s kanceláří ředitele Technického úřadu panem Ing. Františkem Sýkorou. Výsledkem jednání je potvrzení našeho postupu, tzn. tento odpad je dovolen ukládat do tohoto typu kontejneru.

4. Závěr.

Termín příštího jednání: 8. 11. 2017, 18:00 hod., případně dle potřeby.

Předseda OV:


Jiří Sládek

Zapsala:

Kristina Netolická

Ověřovatel zápisu:

Jaroslava Šperlová



Usnesení č. 27 z jednání Osadního výboru v Plzni – Valcha (OV)

ze dne 11. 10. 2017

místo konání: TJ Sokol Valcha, K Zelené louce 90

přítomni: viz příloha - prezenční listina

předsedající: Jiří Sládek

zahájení: 18:00 hod.

ukončení: 19:00 hod.

Program jednání:

1. Zahájení – schválení programu.
2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu.
3. Informace předsedy.
4. Plnění usnesení.
5. Aktuální problematika, různé.
6. Usnesení, závěr.

1. Informace předsedy.

Představení nového člena výboru paní Kristiny Netolické, která byla schválena zastupitelstvem ÚMO3 Plzeň dne 11. 9. 2017.

2. Plnění usnesení.

bod č. 22/2015

V ulicích Osiková, Lašitov, U Hájovny a U Čertovy díry jsou na silnici hluboké výmoly od aut. OV prosí o jejich opravení.

Výsledek:

- Opravy výmolů provede Správa veřejného statku města Plzně v jarních měsících roku 2016 včetně penetračního nástřiku (sdělení technika Správy veřejného statku města Plzně, Václava Stroleného, práce má již zadané firma ISKOM, spol. s r.o.).
- Stále není hotovo.
- Dle sdělení objednatele prací Správy veřejného statku města Plzně by měly být práce hotovy. 22. 7. 2016 bude ze strany silničního dozoru MO Plzeň 3 provedena kontrola.
- V Osikové ulici se vybuďovalo nové osvětlení, děkujeme a prosíme o uvedení cesty do původního stavu.
- Společným místním šetřením se Správou veřejného statku města Plzně bylo shledáno, že ulice U Hájovny a U Čertovy díry jsou opraveny. Oprava ulic Lašitov a Osiková bude realizována ve ¾ roku 2016.
- 16. 11. 2016 byla opravena částečně pouze ulice Osiková, zbytek stále není.
- Podle osadního výboru není hotovo, viz foto
- Všechny žádané ulice k opravě byly v letošním roce vyspraveny firmou ISKOM, spol. s r.o.. Toto bylo dne 7. 12. 2016 fyzicky ověřeno ze strany úřadu MO Plzeň 3. Osiková ulice – na základě objednávky Správy veřejného statku města Plzně od sjezdu z Dobřanské ulice až po lávku na konci ulice - oprava povrchu komunikace. Lašitov – výmoly opraveny před zimou 2016 v rámci objednávky Správy veřejného statku města Plzně (osobně fyzicky ověřeno ze strany úřadu MO

Plzeň 3, pořízena fotodokumentace). U Hájovny, U Čertovy díry – výmoly opraveny v rámci objednávky Správy veřejného statku města Plzně, 1. část ulice U Čertovy díry vyasfaltována. Ze silničního správního úřadu MO Plzeň 3 sdělují, že komunikace jsou bezpečně sjízdné – umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

- Členové osadního výboru si nemyslí, že je splněno. Daný bod bude opět řešen z jara.
- Pan Strolený – technik Správy veřejného statku města Plzně (mající Valchu na starosti) očekává podněty na výpravu cest po zimním období roku 2016 – 2017. Tyto budou ze strany MO Plzeň 3 a Správy veřejného statku města Plzně nejprve osobně prověřeny.
- Bod opět otevřen - žádáme o vyspravení komunikací v celé lokalitě Valcha. Zejména ulice Sulkovská až dozadu, nejen na konečnou. Čertova díra, Černý most, částečně ulice Lašitov. Prověřit kvalitu prací v Osikové ulici. Dílo je stále v záruce a komunikace je popraskaná.
- Dne 11. 4. 2017 bude provedena kontrola stavu pozemních komunikací na Valše, které bude účasten p. Strolený – zodpovědný technik Správy veřejného statku města Plzně. Se závěry uskutečněné kontroly bude seznámen předseda OV Valcha.
- Aktuálně probíhají práce na výtlocích na území Valchy.
- Dle sdělení Správy veřejného statku města Plzně jsou práce na výtlocích na území Valcha hotovy.
- Většina komunikací byla opravena, nadále není opravena ulice Osiková a Lašitov, prosíme o opravu.
- Správě veřejného statku města Plzně byl předán požadavek Osadního výboru Valcha na opravu výtluků v ulicích K Silu, U Černého mostu a Lašitov

Úkol trvá

bod č. 3/2016

OV děkuje za rozdělení etapy projektu Dobřanská a za snahu o vybudování chodníků a autobusových zastávek, nicméně na základě připomínek obyvatel prosíme o posunutí zastávek v obou směrech blíže k ulicím Černý most a Čertova díra. Dle katastrální mapy je tam dostatek prostoru k vybudování zastávek po obou stranách. Navrhované umístění považujeme za nešťastné. V případě potřeby může OV zorganizovat podpisy obyvatel, kterých se týká vybudování zastávek MHD blíže k Černému mostu nebo Čertově díře.

Jednání ohledně umístění zastávky MHD se zúčastnila dne 13. 4. starostka ÚMO Plzeň 10 - Lhota Bc. Zdeňka Hončarová. Paní starostka vyjádřila podporu pro návrh, aby zastávky byly umístěny co nejdříve na ulici Dobřanská, a to nejlépe v místech mezi ulicemi Čertova díra a Černý most. V lokalitě Valchou a Lhotou bydlí mnoho lidí, kteří mají k zastávce hodně daleko.

Výsledek:

- ÚMO Plzeň 3, odbor dopravy a životního prostředí předal usnesení Osadního výboru Valcha Správě veřejného statku města Plzně s tím, že s tímto usnesením (vybudováním zastávek MHD blíže k Černému mostu nebo Čertově díře) bylo seznámeno zastupitelstvo MO Plzeň 3.
- Osadní výbor reaguje na vyjádření Správy veřejného statku a Policie ČR (viz příloha).
- Ze strany MO Plzeň 3 je v této věci učiněno maximum.
- Místostarosta MO Plzeň 3, Mgr. David Procházka informoval členy, že ÚKRMP bude hledat nové řešení a připravuje se schůzka s technickým náměstkem města Plzně, panem Náhlíkem. Na tuto schůzku bude pozván i předseda OV Valcha.
- Proběhla schůzka starosty Radka Neubauera a Davida Procházky, místostarosty MO 3, s panem Vohradským z SVSmp. Jednání se týkalo vybudování zastávek na Dobřanské ulici. Dle plánu se počítá s vybudováním kruhového objezdu, zastávka by byla v místě před hospodou v obou směrech. Dále by se prodloužil chodník směrem k ulici U Čertovy díry. Další zastávky by byly

před odbočkou Lašitov v obou směrech. Pan Vostracký sdělil, že posunout zastávku směrem do Plzně výše směrem ke Lhotě by neměl být problém, ale v opačném směru to je z důvodu majetkových vztahů nemožné. Celá tato akce by možná mohla být uskutečněna v příštím roce. Na základě informací osadní výbor požádal předsedu, aby si sjednal schůzku s panem Vohradským a celý návrh ještě prodiskutovali.

- Prosíme o informace v jakém stádiu je nyní rekonstrukce a výstavba zastávek v ulici Dobřanská? Po celé délce Dobřanské ČEZ přeložil kabely elektrického napětí ze sloupů do země. Budou tyto sloupy odstraněny? Bude navazovat rekonstrukce na základě přeložení kabelů do země?
- V současné době není v projektu žádný posun. Pokládka kabelů NN je již dokončena včetně demontáže sloupů.
- Osadní výbor děkuje za odpověď a prosí o vyřešení problémů Dobřanská, tzn. vybudování zastávek a prodloužení chodníků po celé délce ulice. Občané si neustále stěžují, že tato ulice je omezuje v pohybu a je pro ně nebezpečná.

Úkol trvá

bod č. 3/2017

Po diskuzi OV vzešel návrh vybudovat propojení z Nové Valchy na Borské pole, které je sice již plánováno, ale v nedohlednu. V jakém stavu je celá akce a jak je možné tento projekt uskálšit?

- Dle získaných informací je toto propojení zpracováno v úrovni dokumentace pro územní rozhodnutí. V současné době zřejmě není ve městě organizace, která by měla pokračování přípravy stavby na starosti, se stavbou v dohledné době nepočítá městský rozpočet.
- Toto stanovisko je nadále aktuální. Situace stavby bude posouzena komisí výstavby, dopravy a územního plánování Rady MO Plzeň 3 ze dne 13. 9. 2017.

Úkol trvá

bod č. 6/2017

Dlouhodobě se okolo hnědých kontejnerů určených na BIO odpad kupí neustále odpad ze zahrad obyvatel Valchy. Vzhledem k tomu, že na Valchu jezdí pravidelně kontejner na směsný odpad dle rozpisu, který je zdarma a sběrný dvůr je taktéž zdarma, domníváme se, že tato malá popelnice ztrácí smysl. Dáváme na zvážení úřadu, jestli tyto popelnice nezrušit.

Výsledek:

- Ve spolupráci se společností Čistá Plzeň, s.r.o. bylo přistoupeno ke změně systému a zároveň sjednocení systému sběru BIO odpadu na celém území města. V novém systému sběru BIO odpadu bude město Plzeň rozděleno do dvou oblastí. Jedna oblast bude zelená, tj. oblast rodinných domů a rekreačních objektů, kde je primárně produkce BIO odpadu ze zahrad, zde budeme v pravidelných intervalech na určená místa přistavovat velkokapacitní kontejnery, aby jejich kapacita byla dostatečná i pro odpad ze zahrad. Tyto kontejnery budou přistavovány ráno a odváženy k večeru tak, aby byly dostupné i pracujícím občanům a v případě jejich zaplnění budou obratem přistavovány opět prázdné kontejnery. Druhou oblastí bude oblast červená, tj. oblast bytových domů a sídlištní zástavby, zde je produkce BIO odpadu konstantní, a to především formou kuchyňských zbytků a zde budeme k nádobám na tříděný odpad i nadále přistavovat 240l nádoby na BIO odpad. Tento nový systém sběru BIO odpadu začne od 1. 1. 2018 (termín bude pravděpodobně posunut dle zimního počasí, kdy je produkce BIO odpadu ze zahrad téměř nulová, tedy velkokapacitní kontejnery přistavíme s prvními teplejšími dny). Oblast Valcha patří do zelené zóny, tedy nádoby zde budou staženy.

Úkol splněn

bod č. 7/2017

Schůze se zúčastnil pan Vladimír Brejcha a navrhl osadnímu výboru vybudování minimálně dvou zpomalovacích retardérů v ulici u Čertovy díry. V ulici Čertova díra od Dobřanské se udělal nový asfaltový povrch, po kterém teď jezdí auta poměrně rychle a nedodržují dopravní značku zóna 30 km. Protože se po této komunikaci pohybuje hodně lidí, rodiny s kočárky, děti apod. a vede zde i mezinárodní cyklostezka, bylo by vhodné tento úsek zpomalit. Celý tento úsek je velmi úzký a je tedy velký problém projíždějícím automobilům se vyhnout. Osadní výbor návrh prodiskutoval a shodl se, že tento návrh podpoří a doporučí úřadu.

Výsledek:

- Požadavek na zřízení zpomalovacích prahů byl předán k posouzení a případné realizaci Správě veřejného statku města Plzně.

Úkol trvá

3. Aktuální problematika.

bod č. 8/2017

Byl opět zaznamenán podnět emailem od paní Mašatové ohledně velkého provozu na ulici Dobřanská (viz příloha). Navrhuje vybudování zpomalovacího retardéru či prahu. Osadní výbor se domnívá, že na ulici Dobřanská je skutečně velký provoz a není zde dodržována rychlost. Vzhledem k tomu, že zde není vybudován chodník v celé délce ulice, je tato ulice nebezpečná.

bod č. 9/2017

Na základě podnětu od občanů navrhuje osadní výbor rozšíření počtu kontejnerů v lokalitě U Čertovy díry v místě tříděného odpadu.

Různé.

Prosíme o informace ohledně odstranění spáleniště na Dobřanské ulici. Stává se z něj černá skládka.

- Strážmistr Romana Bečvářová informovala, že věc předala na Magistrát města Plzně a byla přislíbena pomoc.
- Stále není odklizen.
- Strážmistr Romana Bečvářová zjistí stav věci.
- 12. 4. 2017 - prosíme úřad o jednání ve věci spáleniště, suť zasahuje až na veřejné prostranství. Na spáleniště se neustále naváží hlína a suť, která se rozhrnuje, tím se rozšiřuje pozemek, viz. foto.
- Firma Remviko k.s. byla požádána o úklid svého pozemku.
- Předseda informoval, že v současné době probíhá správní řízení.

Prosíme o osazení jednoduché nástěnky pro výlep informací, akcí, apod. (u zastávky Severní, u dětského hřiště na Nové Valše - developer souhlasí). Stačí jednoduchá neprosklená deska, jako je u zastávky "U Prodejny".

- Odbor SVV projednal na PS dne 31. 5. 2017 s tím, že aktuálně bude realizovaná pouze jedna konstrukce, a to u zastávky MHD Severní a bude se jednat o prosklenou vitrínu. V současné době je ve spolupráci s předsedou OV řešeno finální umístění konstrukce. Následně zajistí odbor SVV veškerá potřebná povolení k osazení vč. samotné realizace.
- Předseda komunikoval s vedoucí hospodářského oddělení paní Renatou Hádkovou o umístění nástěnky, a jak bude vypadat, nyní je zažádáno o povolení.
- Stále se čeká na povolení.

Jednání osadního výboru se účastnili další obyvatelé Valchy (viz. prezenční listina). Nahlášeným problémem je vysoká frekvence dopravy osobních a nákladních aut v ulici K Silu, kde jsou již výmoly a silnice se místy propadá. Žádají o prověření stavu a řešení situace. Dle sdělení byl problém výmolů v ulici K Silu již hlášen panu Vsetíkovskému z ÚMO 3 z odboru dopravy, který přislíbil opravu do 1 měsíce, ta však dosud neproběhla.

- 12. 4. 2017 - prosíme úřad o jednání ve věci spáleníště, suť zasahuje až na veřejné prostranství. Na spáleníště se neustále naváží hlína a suť, která se rozhrnuje, tím se rozšiřuje pozemek, viz. foto.
- Firma Remviko k.s. byla požádána o úklid svého pozemku.
- Předseda informoval, že v současné době probíhá správní řízení.

Prosíme o osazení jednoduché nástěnky pro výlep informací, akcí, apod. (u zastávky Severní, u dětského hřiště na Nové Valše - developer souhlasí). Stačí jednoduchá neprosklená deska, jako je u zastávky "U Prodejny".

- Odbor SVV projednal na PS dne 31. 5. 2017 s tím, že aktuálně bude realizovaná pouze jedna konstrukce, a to u zastávky MHD Severní a bude se jednat o prosklenou vitrínu. V současné době je ve spolupráci s předsedou OV řešeno finální umístění konstrukce. Následně zajistí odbor SVV veškerá potřebná povolení k osazení vč. samotné realizace.
- Předseda komunikoval s vedoucí hospodářského oddělení paní Renatou Hádkovou o umístění nástěnky, a jak bude vypadat, nyní je zažádáno o povolení.
- Stále se čeká na povolení.

Jednání osadního výboru se účastnili další obyvatelé Valchy (viz. prezenční listina). Nahlášeným problémem je vysoká frekvence dopravy osobních a nákladních aut v ulici K Silu, kde jsou již výmoly a silnice se místy propadá. Žádají o prověření stavu a řešení situace. Dle sdělení byl problém výmolů v ulici K Silu již hlášen panu Vsetíkovskému z ÚMO 3 z odboru dopravy, který přislíbil opravu do 1 měsíce, ta však dosud neproběhla.

Byl vznesen dotaz, zda již existuje řešení problému výskytu divokých prasat, která se opět objevila v ulici Osiková.

Prosíme o vyčištění výpusti kanalizace pod bývalou trafostanicí na Dobřanské ulici (viz mapa) sloužící k odvodnění povrchových vod z příkopu vozovky.

Byl zaznamenán podnět k odkládání BIO odpadu ze zahrady do velkoobjemových kontejnerů. Byli jsme upozorněni, že tento odpad do velkoobjemového kontejneru nepatří. Na základě této skutečnosti proběhla komunikace s kanceláří ředitele Technického úřadu panem Ing. Františkem Sýkorou. Výsledkem jednání je potvrzení našeho postupu, tzn. tento odpad je dovozen ukládat do tohoto typu kontejneru.

6. Závěr.

Termín příštího jednání: 8. 11. 2017, 18:00 hod., případně dle potřeby.

Předseda OV: Jiří Sládek

Zapsala: Kristina Netolická

Ověřovatel zápisu: Jaroslava Šperlová

Rumlová Marie

Od: Sýkora František
Odesláno: 14. července 2016 8:16
Komu: Rumlová Marie
Předmět: RE: Podněty

Vážená paní vedoucí,
do tabulky níže jsem zeleným písmem doplnil odpovědi na podněty, které jste na ÚMO obdržely.

S pozdravem

Ing. František SÝKORA
Magistrát města Plzně
Kancelář ředitele Technického úřadu
Škroupova 5
306 32 Plzeň
Tel.: 378 034 052
Mob.: 727 948 122
Email: sykoraf@plzen.eu

From: Rumlová Marie
Sent: Friday, July 01, 2016 1:15 PM
To: Sýkora František
Subject: Podněty

Ještě jednou dobrý den pane inženýre, přeposílám Vám podněty, které jsme takto obdržely. Prosím o odpověď.
Děkuji Rumlová

chybějící kontejnery na bioodpad V Bezejmenné ul. nejsou žádné nádoby na tříděný odpad, takže BIO nádoby ani nemohou chybět. V nejbližší době provedeme v celé oblasti Nové Hospody místní šetření a prověříme chybějící nádoby na BIO a celkově kapacitu nádob na tříděný odpad.	Bezejmenná ul. + celá oblast
chybějící kontejnery na separovaný odpad Na místě Husovo nám. byly nádoby po domluvě s Čistou Plzní, s.r.o. staženy, protože do nádob na tříděný odpad pravidelně vhažovali neukázněně občané odpad (směsný), který tam nepatřil a tyto nádoby poté postrádaly smysl.	Husovo nám.
umístění cedule "zákaz skládky" podél lesa Čistá Plzeň, s.r.o. ve spolupráci s ÚMO vytipovávají i jiná místa na území města Plzně s obdobným problémem. Dále bude potřeba domluvit kdo a jak bude cedule osazovat a poté budou cedule osazeny.	Nová Hospoda
do kontejnerů vždy 1. sobotu v měsíci nelze vhažovat trávu - dříve to bylo možné, případně větší kontejnery na bioodpad Dle tvrzení Čisté Plzně, s.r.o. by mělo jít odkládat do VOK i posekanou zeleň ze zahrad. Posádka bude prý poučena.	Valcha, Radobyčice, Nová Hospoda

Usnesení č.3/2016

OV děkuje za rozdělení etapy projektu Dobřanská a za snahu o vybudování chodníků a autobusových zastávek, nicméně na základě připomínek obyvatel prosíme o posunutí zastávek v obou směrech blíže k ulicím Černý most a Čertova díra. Dle katastrální mapy je tam dostatek prostoru k vybudování zastávek po obou stranách. Navrhované umístění považujeme za nešťastné. V případě potřeby může OV zorganizovat podpisy obyvatel, kterých se týká vybudování zastávek MHD blíže k Černému mostu nebo Čertově díře.

- Jednání ohledně umístění zastávky MHD se zúčastnila dne 13.4. starostka ÚMO Plzeň 10 - Lhota Bc. Zdeňka Hončarová. Paní starostka vyjádřila podporu pro návrh, aby zastávky byly umístěné co nejvýše na ulici Dobřanská, a to nejlépe v místech mezi ulicemi Čertova díra a Černý most. V lokalitě Valchou a Lhotou bydlí mnoho lidí, kteří mají k zastávce hodně daleko.

Výsledek:

ÚMO Plzeň 3, odbor dopravy a životního prostředí předal usnesení Osadního výboru Valcha Správe veřejného statku města Plzně s tím, že s tímto usnesením (vybudováním zastávek MHD blíže

k Černému mostu nebo Čertově díře) bylo seznámeno zastupitelstvo MO Plzeň 3.

Osadní výbor reaguje na vyjádření Správy veřejného statku a Policie ČR (viz. příloha).

Ze strany MO Plzeň 3 je v této věci učiněno maximum.

Místostarosta MO Plzeň 3, Mgr. David Procházka informoval členy, že ÚKRMP bude hledat nové řešení a připravuje se schůzka s technickým náměsíkem města Plzně, panem Náhlíkem. Na tuto schůzku bude pozván i předseda OV Valcha.

Proběhla schůzka starosty Radka Neubauera a Davida Procházky, místostarosty MO 3, s panem Vohradským z SVSMP. Jednání se týkalo vybudování zastávek na Dobřanské ulici. Dle plánu se počítá s vybudováním kruhového objezdu, zastávka by byla v místě před hospodou v obou směrech. Dále by se prodloužil chodník směrem k ulici U Čertovy díry. Další zastávky by byly před odbočkou Lašitov v obou směrech. Pan Vostracký sdělil, že posunout zastávku směrem do Plzně výše směrem ke Lhotě by neměl být problém, ale v opačném směru to je z důvodu majetkových vztahů nemožné. Celá tato akce by možná mohla být uskutečněna v příštím roce. Na základě informací osadní výbor požádal předsedu, aby si sjednal schůzku s panem Vohradským a celý návrh ještě prodiskutovali.

Prosíme o informace v jakém stádiu je nyní rekonstrukce a výstavba zastávek v ulici Dobřanská? Po celé délce Dobřanské ČEZ přeložil kabely elektrického napětí ze sloupů do země. Budou tyto sloupky odstraněny? Bude navazovat rekonstrukce na základě přeložení kabelů do země?

V současné době není v projektu žádný posun. Pokládka kabelu NN je již dokončena včetně demontáže sloupů.

Usnesení č.7/2017

Schůze se zúčastnil pan Vladimír Brejcha a navrhl osadnímu výboru vybudování minimálně dvou zpomalovacích retardérů v ulici u Čertovy díry. V ulici Čertova díra od Dobřanské se udělal nový asfaltový povrch, po kterém teď jezdí auta poměrně rychle a nedodrží dopravní značku zóna 30 km. Protože se po této komunikaci pohybuje hodně lidí, rodiny s kočárky, děti apod. a vede zde i mezinárodní cyklostezka, bylo by vhodné tento úsek zpomalit. Celý tento úsek je velmi úzký a je tedy velký problém projíždějícím automobilům se vyhnout. Osadní výbor návrh prodiskutoval a shodl se, že tento návrh podpoří a doporučí úřadu.

Požadavek na zřízení zpomalovacích prahů byl předán k posouzení a případné realizaci Správe veřejného statku města Plzně.

Dobrý den,
k podnětu níže Vám sděluji následující:

nádoby na BIO odpad o objemu 240l byly v dřívější době umístěny se záměrem, že budou určeny pouze na kuchyňské zbytky (slupky od zeleniny, ovoce apod., nikoliv však zbytky jídel) a nikoliv na odpad ze zahrad. Ovšem, pokud je do nádob odkládána např. posekaná tráva ze zahrad či větve ze stromů, bývá samozřejmě kapacita těchto nádob často naplněna hned po svozu, a občané poté nemají kam svůj odpad odkládat případně BIO odpad odkládají kolem nádob.

Z výše uvedeného jsme, ve spolupráci se společností Čistá Plzeň, s.r.o., přistoupili ke změně systému a zároveň sjednocení systému sběru BIO odpadu na celém území města. V novém systému sběru BIO odpadu bude město Plzeň rozděleno do dvou oblastí. Jedna oblast bude zelená, tj. oblast rodinných domů a rekreačních objektů, kde je primárně produkce BIO odpadu ze zahrad, zde budeme v pravidelných intervalech na určená místa přistavovat velkokapacitní kontejnery, aby jejich kapacita byla dostatečná i pro odpad ze zahrad. Tyto kontejnery budou přistavovány ráno a odváženy k večeru tak, aby byly dostupné i pracujícím občanům a v případě jejich zaplnění budou obratem přistavovány opět prázdné kontejnery. Druhou oblastí bude oblast červená, tj. oblast bytových domů a sídlištní zástavby, zde je produkce BIO odpadu konstantní, a to především formou kuchyňských zbytků a zde budeme k nádobám na tříděný odpad i nadále přistavovat 240l nádoby na BIO odpad. Tento nový systém sběru BIO odpadu začne od 1. 1. 2018 (termín bude pravděpodobně posunut dle zimního počasí, kdy je produkce BIO odpadu ze zahrad téměř nulová, tedy velkokapacitní kontejnery přistavíme s prvními teplejšími dny). Vámi zmiňovaná oblast patří do zelené zóny, tedy nádoby zde budou staženy.

S pozdravem

Ing. František SÝKORA
Kancelář ředitele Technického úřadu

T +420 378 034 052
E sykoraf@plzen.eu
W www.plzen.eu

Magistrát města Plzně
Škroupova 5, 306 32 Plzeň

Dobrý den,
zasílám jaké informaci, co lze a nelze odkládat do nádob na bio

Nádoby na BIO	
Co do nich patří	Co do nich nepatří
zbytky ovoce a zeleniny	zbytky jídla, kosti
listy, natě, slupky	odřezky masa
rozdrčené skořápky z vajíček	oleje a tuky, ryby
kávová sedlina, čajové sáčky	mléčné výrobky
okrasné rostliny	chorobami napadené rostliny
kousky dřeva, větvi, kůry	skořápky ořechů, pecky
tráva, listí	slupky od melounu
sláma	listí ořešáku
	popel z uhlí

Žádost o projednání

josef.masat@email.cz

po 9. 10. 2017 18:18

Komu:Sládek Jiří <sladekji@plzen.eu>;

Vážený pane,

píši ohledně komunikace Dobřanská III/18043. Provoz na ní hodně zhoustl, ale hlavně téměř každý řidič nedodrží rychlost 50 km/hod., což by měl, neboť se to učil v autoškole. Takže by bylo dobré řešit stávající stav na komunikaci Dobřanská III/18043. Měl by se zde vybudovat alespoň jeden stavební zpomalovací práh, jako jsou třeba Na Zelené, aby se provoz automobilů zklidnil. Proto jsem chtěla požádat o to, aby se tento problém projednal na schůzi dne 11.10.2017.

Poznámka : Bod č. 7/2017z minulého jednání - pan Vladimír Brejcha žádal o vybudování dvou zpomalovacích retardérů v ulici U čertovy díry, že tam chodí děti a rodiny s kočárky. Myslím si, že přes Dobřanskou ulici chodí dětí daleko víc (MHD).

Předem děkuji.

Mašátová Miluše

Dobřanská 122

Plzeň-Valcha

U S N E S E N Í

z 26. jednání OV Valcha dne 13. 9. 2017

Usnesení č.22/2015

V ulicích Osiková, Lašitov, U Hájovny a U Čertovy díry jsou na silnici hluboké výmoly od aut. OV prosí o jejich opravení.

Opravy výmolů provede Správa veřejného statku města Plzně v jarních měsících roku 2016 včetně penetračního nástřiku (sdělení technika Správy veřejného statku města Plzně, Václava Stroleného, práce má již zadané firma ISKOM, spol. s r.o.).

Stále není hotovo.

Dle sdělení objednatele prací Správy veřejného statku města Plzně by měly být práce hotovy. 22. 7. 2016 bude ze strany silničního dozoru MO Plzeň 3 provedena kontrola.

V Osikové ulici se vybudovalo nové osvětlení, děkujeme a prosíme o uvedení cesty do původního stavu.

Společným místním šetřením se Správou veřejného statku města Plzně bylo shledáno, že ulice U Hájovny a U Čertovy díry jsou opraveny. Oprava ulic Lašitov a Osiková bude realizována ve ¼ roku 2016.

16. 11. 2016 byla opravena částečně pouze ulice Osiková, zbytek stále není, podle osadního výboru není hotovo, viz foto

Všechny žádané ulice k opravě byly v letošním roce vyspraveny firmou ISKOM, spol. s r.o. Toto bylo dne 7. 12. 2016 fyzicky ověřeno ze strany úřadu MO Plzeň 3. Osiková ulice – na základě objednávky Správy veřejného statku města Plzně od sjezdu z Dobřanské ulice až po lávku na konci ulice - oprava povrchu komunikace. Lašitov – výmoly opraveny před zimou 2016 v rámci objednávky Správy veřejného statku města Plzně (osobně fyzicky ověřeno ze strany úřadu MO Plzeň 3, pořízena fotodokumentace). U Hájovny, U Čertovy díry - výmoly opraveny v rámci objednávky Správy veřejného statku města Plzně, 1. část ulice U Čertovy díry vyasfaltována. Ze silničního správního úřadu MO Plzeň 3 sdělují, že komunikace jsou bezpečně sjízdné – umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Členové osadního výboru si nemyslí, že je splněno. Daný bod bude opět řešen z jara.

Pan Strolený - technik Správy veřejného statku města Plzně (mající Valchu na starosti) očekává podněty na výspravu cest po zimním období roku 2016 – 2017. Tyto budou ze strany MO Plzeň 3 a Správy veřejného statku města Plzně nejprve osobně prověřeny.

Bod opět otevřen - žádáme o vyspravení komunikací v celé lokalitě Valcha. Zejména ulice Sulkovská až dozadu, nejen na konečnou. Čertova díra, Černý most, částečně ulice Lašitov. Provéřit kvalitu prací v Osikové ulici. Dílo je stále v záruce a komunikace je popraskaná.

Dne 11. 4. 2017 bude provedena kontrola stavu pozemních komunikací na Valše, které bude účasten p. Strolený – zodpovědný technik Správy veřejného statku města Plzně. Se závěry uskutečněné kontroly bude seznámen předseda OV Valcha.

Aktuálně probíhají práce na výtlocích na území Valchy. Dle sdělení Správy veřejného statku města Plzně jsou práce na výtlocích na území Valchy hotovy.

Většina komunikací byla opravena, nadále není opravena ulice Osiková a Lašitov, prosíme o opravu.

Správě veřejného statku města Plzně byl předán požadavek Osadního výboru Valcha na opravu výtluků v ulicích K Silu, U Černého mostu a Lašitov.



Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 3

Osadní výbor Valcha

V Plzni dne 8.října 2017

P O Z V Á N K A

na zasedání Osadního výboru Valcha Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3, které se koná

ve středu dne 11.října 2017 od 18,00 hodin

místo jednání - v TJ Sokol Valcha, K Zelené louce 90

Program:

1. Zahájení - schválení programu
2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Informace předsedy
4. Plnění usnesení
5. Aktuální problematika, různé
6. Usnesení, závěr

Jiří Sládek, v. r.
předseda OV Valcha ZMO Plzeň 3