

Code	Tekstfragment
P101	Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102	Buiten het bereik van kinderen houden.
P103	Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P103	Lees aandachtig en volg alle instructies op.
P201	Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P202	Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
P210	Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211	Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P212	Vermijd verwarming onder opsluiting of vermindering van de ongevoeligheidsagens.
P220	Verwijderd houden van kleding en andere brandbare materialen.
P221	Vermenging met absoluut vermijden.
P222	Contact met de lucht vermijden.
P223	Contact met water vermijden in verband met een heftige reactie en een mogelijke wolkbrand.
P230	Vochtig houden met
P231	Onder inert gas werken.
P231+P232	Onder inert gas werken. Tegen vocht beschermen.
P232	Tegen vocht beschermen.
P233	In goed gesloten verpakking bewaren.
P234	Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
P235	Koel bewaren.
P235+P410	Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen.
P240	Opslag- en opvangreservoir aarden.
P241	Explosieveilige (elektrische/ventilatie-/verlichtings- apparatuur gebruiken.
P242	Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
P243	Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P244	Reduceerventielen vrij van olie en vet houden.
P250	Malen/schokken/wrijving vermijden.
P251	Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P260	Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P261	Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P262	Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P263	Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.
P264	Na het werken met dit product grondig wassen.
P270	Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P271	Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P272	Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.

P273	Voorkom lozing in het milieu.
P280	Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P281	De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
P282	Gelaatsbescherming/oogbescherming/koude-isolerende handschoenen dragen.
P283	Vuur/vlambestendige/brandwerende kleding dragen.
P284	Adembescherming dragen.
P285	Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.
P301	NA INSLIKKEN:
P301+P310	NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P301+P310+P331	NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken
P301+P310+P331	NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken.
P301+P312	NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P301+P330	NA INSLIKKEN: De mond spoelen.
P301+P330+P331	NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken.
P301+P330+P331+P310	NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P302	BIJ CONTACT MET DE HUID:
P302+P334	BIJ CONTACT MET DE HUID: in koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen.
P302+P335+P334	BIJ CONTACT MET DE HUID: losse deeltjes van de huid afvegen. In koud water onderdompelen of nat verband aanbrengen.
P302+P350	BIJ CONTACT MET DE HUID: voorzichtig wassen met veel water en zeep.
P302+P352	BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P302+P352+P310	BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
P302+P352+P310	BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P303	BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):
P303+P361+P353	BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.
P303+P361+P353+P310	BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P304	NA INADEMING:
P304+P340	NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P304+P340+P310	NA INADEMING: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
P304+P340+P310	NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P304+P340+P311	NA INADEMING: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
P304+P340+P311	NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
P304+P341	NA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P304+P341+P342+P311	NA INADEMING: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij ademhalingsmoeilijkheden: Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

P304+P341+P342+P311	NA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen <u>veroemakkelijkt</u> . Bij ademhalingsmoeilijkheden: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P305	BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P305+P351+P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P305+P351+P338+P310	BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. <u>Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.</u>
P306	NA MORSEN OP KLEDING:
P306+P360	NA MORSEN OP KLEDING: verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken.
P307	NA blootstelling:
P307+P311	NA blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P308	NA (mogelijke) blootstelling:
P308+P311	NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P308+P313	NA (mogelijke) blootstelling: Een arts raadplegen.
P309	NA blootstelling of bij onwel voelen:
P309+P311	NA blootstelling of bij onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P310	Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P311	Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P312	Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P313	Een arts raadplegen.
P314	Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P315	Onmiddellijk een arts raadplegen.
P320	Specifieke behandeling dringend vereist (zie op dit etiket).
P321	Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
P322	Specifieke maatregelen (zie op dit etiket).
P330	De mond spoelen.
P331	GEEN braken opwekken.
P332	Bij huidirritatie:
P332+P313	Bij huidirritatie: Een arts raadplegen.
P333	Bij huidirritatie of uitslag:
P333+P313	Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.
P334	In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen.
P335	Losse deeltjes van de huid afvegen.
P335+P334	Losse deeltjes van de huid afvegen. In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen.
P336	Bevroren lichaamsdelen met lauw water ontdooien. Niet wrijven op de betrokken plaatsen.
P336+P315	Bevroren lichaamsdelen met lauw water ontdooien. Niet wrijven. Onmiddellijk een arts raadplegen.
P337	Bij aanhoudende oogirritatie:
P337+P313	Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.
P338	Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

P340	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P341	Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P342	Bij ademhalingssymptomen:
P342+P311	Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P350	Voorzichtig wassen met veel water en zeep.
P351	Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P352	Met veel wassen.
P353	Huid met water afspoelen/afdouchen.
P360	Verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken.
P361	Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
P362	Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P363	Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P370	In geval van brand:
P370+P372+P380+P373	In geval van brand: ontploffingsgevaar. Evacueren. NIET blussen wanneer het vuur de ontplofbare stoffen bereikt.
P370+P376	In geval van brand: het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.
P370+P378	In geval van brand: blussen met
P370+P380	In geval van brand: evacueren.
P370+P380+P372	Ontploffingsgevaar in geval van brand: Evacueren
P370+P380+P375	In geval van brand: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.
P370+P380+P375[+P378]	In geval van brand: evacueren. Op afstand blussen in verband met ontploffingsgevaar. Blussen met
P371	In geval van grote brand en grote hoeveelheden:
P371+P380+P375	In geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.
P372	Ontploffingsgevaar in geval van brand.
P372+P380	Ontploffingsgevaar in geval van brand: Evacueren
P373	NIET blussen wanneer het vuur de ontplofbare stoffen bereikt.
P374	Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen.
P375	Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.
P376	Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.
P377	Brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden.
P378	Blussen met
P380	Evacueren.
P381	Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden.
P390	Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.
P391	Gelekte/gemorste stof opruimen.
P401 bewaren.
P402	Op een droge plaats bewaren.
P402+P404	Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.

P403	Op een goed geventileerde plaats bewaren.
P403+P233	Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P403+P235	Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P403+P411	Op een goed geventileerde plaats bewaren. Bij maximaal bewaren.
P404	In gesloten verpakking bewaren.
P405	Achter slot bewaren.
P406	In houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.
P407	Ruimte laten tussen stapels/pallets.
P410	Tegen zonlicht beschermen.
P410+P403	Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren.
P410+P412	Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven
P411	Bij maximaal bewaren.
P411+P235	Bij maximaal bewaren. Koel bewaren.
P412	Niet blootstellen aan temperaturen boven
P413	Bulkmateriaal, indien meer dan, bij temperaturen van maximaal bewaren.
P420	Gescheiden van ander materiaal bewaren.
P420	Gescheiden bewaren.
P422	Onder bewaren.
P501	Inhoud/verpakking afvoeren naar ... afvoeren naar <overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften specificeren>