



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. SARAJEVO

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU VODE, ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Por. br.: 01841358, Mat. br.: 20187646, Općinski sud u Sarajevu, rješenje broj: 065-0-Reg-21-000145

Sjedište: ul. Jaroslava Černija br. 8, tel: 033 237-655, 033 447-741; fax: 033 440-658, www.viksa.ba

Pogon Vodovod tel: 033 532-430, Pogon Kanalizacija tel: 033 668-260 PDV-IB: 200151950004, ID: 4200151950004

**Radno mjesto
BAGERISTA II KV**

Pitanja

- Evropski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi je?
- Mašinistu na vanredni ljekarski pregled upućuje?
- Kako djeca najčešće reaguju u saobraćaju?
- Stiker naljepnica je?
- Kako se naziva uzdužni dio kolovoza namjenjen za saobraćaj vozila u jednom smjeru sa jednom ili više saobraćajnih traka?
- Za osvjjetljenje puta vozač motornog vozila u pravilu koristi?
- Kako ćete postupiti sa vozilom u saobraćaju u slučaju da na mašini otkáže sistem radne kočnice?
- Šta je javni put?
- Šta je nosivost vozila?
- Na koji način mora biti uređeno gradilište?
- Na koji način se ne smije vršiti utovar tereta na motorno vozilo?
- Šta utiče na produženje puta kočenja?
- U kojim slučajevima se donosi privremena zabrana ili ograničenja saobraćaja u zimskim uslovima?
- Koje su osnovne odredbe Pravilnika o saobraćaju u zimskim uvjetima?
- Osnovne odredbe Zakona o zaštiti na radu su?
- Definicije pojma „mjesto rada“ Zakona o zaštiti na radu ima sljedeće značenje?
- Definicije pojma „radna okolina“ Zakona o zaštiti na radu ima sljedeće značenje?
- Definicije pojma „sredstva za rad“ Zakona o zaštiti na radu ima sljedeće značenje?
- Definicije pojma „rizik“ Zakona o zaštiti na radu ima sljedeće značenje?
- Definicije pojma „prevencija“ Zakona o zaštiti na radu ima sljedeće značenje?
- Kada se mogu upotrebljavati sredstva za rad koja podliježu obavezi periodičnih pregleda?
- Radna oprema mora odgovarati?
- Utvrdjivanje zahtjeva u pogledu sposobnosti radnika obavljanje radnih zadataka utvrđuje se?
- Kada se upotreba sredstva i oprema lične zaštite isključuju iz upotrebe?
- Znakove upozorenja na opasnost poslodavac je dužan postaviti?
- Zbog čega mora biti ograđeno gradilište?
- Na koji način moraju biti zaštićena gradilišta koja se protežu na velikim prostranstvima?
- Čime je zabranjeno ograđivanje gradilišta uz javno – prometne površine?
- Šta gradilište mora imati istaknuto na vidnom mjestu?
- Kod polaganja cjevovoda širina gradilišta se sastoji iz?
- Razbijanje gornjeg sloja saobraćajnice od betona ili asfalta vrši se?
- Najmanja širina rova za polaganje cjevovoda za dubine rova preko 1,75 m iznosi?
- Najmanja širina rova za polaganje cjevovoda za dubine rova do 1,75 m iznosi?
- Koji bageri se koriste kod iskopa rova za polaganje cijevi?

Banke: UniCredit Bank dd: 3389002208274753, Raiffeisen Bank dd: 1610000063850067,
Vakufska Banka dd: 1601040000035670, Intesa Sanpaolo Banka dd: 1549212006139057,
Sparkasse Bank dd BiH: 199 499 00001979 93, Bosna Bank International dd: 1413065320199704
Sberbank BH dd: 1401011110005662, Ziraat Bank: 1861010310521757



Područje certifikacije:
Proizvodnja i distribucija vode i
odvođenje otpadnih voda u Gradu
Sarajevu i u općinama
Vogošća i Ilidža

- Šta je radna mašina?
- Koja vozila se ne smiju kretati autoputem?
- Pri kopanju rova radnom mašinom (bagerom) rukovaoc mašinom mora voditi računa o?
- Na koju udaljenost se mora odbacivati materijal materijal iz rova ili kanala?
- Na koji se način se ne smije vršiti utovar materijala na teretno vozilo?

Propisi i literatura

- Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 6/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 89/17 9/11);
- Pravilnik o saobraćaju u zimskim uvjetima („Službeni glasnik BiH“, broj 13/07);
- Zakon o zaštiti na radu („Službene novine FBiH“, broj: 79/20);
- Uredba o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju („Sl. novine FBiH“, broj: 48/09, 75/09, 93/12, 74/13, 89/14, 99/14, 53/15, 101/15).
- Priručnik – Snabdijevanje vodom, autori Johann Mutschmann i Fritz Stimmeimayr.