CITROËN ALLA MODELLER

31 MAJ 1994

ABONNEMENT GME


REF. 94 Nr 3

VERKTYG

- SPECIELLA VERKTYG DISTRIBUERADE AV RESERVDELSLAGRET

ELIT Testinstrument
Tång för montering av klamrar
Bricka för mätning av hjulcentrum
Ultraljudsrengöring för insprutare

MAN 106050



TILLÄMPNING : ALLA LÄNDER

DISTRIBUTION : ALLA LÄNDER

AUTOMOBILES CITROËN
DIRECTION COMMERCE EUROPE
DOCUMENTATION APRÈS VENTE

VERKTYG

PRESENTATION : VERKTYG 4125–T (ELIT TESTINSTRUMENT) 3
PRESENTATION : VERKTYG 4151–T 4
PRESENTATION : VERKTYG 4152–T 5
PRESENTATION : VERKTYG 8006–T 6
PRESENTATION : VERKTYG 4150–T 7

PRESENTATION : VERKTYG 4125–T (ELIT TESTINSTRUMENT)




Fig : E5–P03YD

Detta instrument har tillverkats främst med avseende på verkstäderna.

Med instrumentet kan man göra grundkontroller som är nödvändiga vid första service och avläsa eventuella felkoder för alla funktioner som sköts av en dator, såsom: fjädringen, luftkonditioneringen, ABS, insprutningssystemet..., som utrustar fordon av märke "CITROEN".

Material :

- inredd väska
- komplett testutrustning med interfacekort Nr 2
- matarkabel
- 2 kablar med krokodilklämmor
- kabelhärva med 2 stift för "diagnostik"
- matarkabel via cigarrettändaren
- kabel "diagnostik"
- instrument IPC30
- kabelhärva 8 stift IPC30
- kabelhärva 30 stift IPC30
- pärm
- aktuellt "programkort" (uppdatering skickas)
- komplett dokumentation (uppdatering skickas)

Reservdelsnr	OUT 114 125 T
Tillämpning	Alla modeller
Tilldelning : 1C	Utan tilldelning

PRESENTATION : VERKTYG 4151-T




Fig : E5-P03ZD

Klämma för montering av klamrar "OETIKER" på dammskydden av plast på drivaxlarna.

Denna tång har en utväxling :

- 1:a hack (A) : åtdragning
- 2:a hack (B) : säkring

Reservdelsnr	OUT 304 151 T
Tillämpning	ZX-XANTIA
Tilldelning : 3A	Filialer Återförsäljare Dotterbolag Europa Ombud

PRESENTATION : VERKTYG 4152–T




Fig : E5-P040D

Kontrollverktyg för störning av fethetsregleringen (bensin insprutningsmotor) (Norm AU Tyskland).

Reservdelsnr	OUT 104 152 T
Tillämpning	Alla modeller
Tilldelning : 1A	Endast filialen i TYSKLAND

PRESENTATION : VERKTYG 8006–T




Fig : E5-P041C

Bricka för mätning av hjulets centrum i förhållande till marken.

För användningsvillkor, se dokumentation för berört fordon : broschyr "Fjädring, Styrning, Bromsar" – åtgärd för kontroll och inställning av höjdreglaget.

Reservdelsnr	OUT 108 006 T
Tillämpning	XANTIA
Tilldelning : 1A	Filialer Återförsäljare Dotterbolag Europa Ombud

PRESENTATION : VERKTYG 4150–T




Fig : E5-P042D

Ultraljudsrengöring av multi– och monopoint bensininsprutare eller insprutare av dieselolja.

Verktyget, som är speciellt anpassat till motorer "CITROEN", möjliggör funktionskontroll av insprutarna och rengöring av dessa.

Det rengör även insprutarna av dieselolja.

Användning av denna rengöringsapparat löser många motorproblem med ryckningar.

Apparaten gör det lättare att underskrida avgasreningsnormer och förlänger katalysatorns livslängd.

Material :

- rostfritt plåtchassi täckt med epoxyfärg
- rostfri behållare, tömningsbar (2,3 l)
- rostfri korg med håligt fäste
- sats för monopoint insprutare
- tekniska data för ultraljud : frekvens 40 kHz, effekt (högfrekvens) 150 Watt
- multipoint insprutningsramp med snabbkoppling för 6 insprutare
- 3 l rengöringsvätska (DGP 1410)

Reservdelsnr	Ingen referens
Tillämpning	Alla modeller
Tilldelning : 1C	Utan tilldelning

Verktyget säljs inte av Reservdelslagret.

Verktyget beställs hos leverantören.

MG international.

19 rue de Courcelles.

95590–PRESLES, FRANKRIKE.

Tel : (1) 30.34.69.60.

Fax : (1) 30.34.63.90.