Xantia

JULI 1993

REF. BRE 0030 S

PRESENTATION

- ÅRSMODELL 1994

AUTOMOBILES CITROËN
DIRECTION COMMERCE EUROPE
DOCUMENTATION APRÈS VENTE

ALLMÄNNA DATA

PRESENTATION : MODELLPROGRAM ÅRSMODELL 1994 3

TEKNISK UTVECKLING : MODELLPROGRAM ÅRSMODELL 1994 7

LACK

KAROSSFÄRGER : MODELLPROGRAM ÅRSMODELL 1994 9

UNDERHÅLL

UNDERHÅLL : MODELLPROGRAM ÅRSMODELL 1994 10

PRESENTATION : MODELLPROGRAM ÅRSMODELL 1994

1 – MODELLPROGRAM CITROEN XANTIA

1.1 – Bensinmodell

XANTIA 1.6i :

	Typ	FR cv	Motor	Växellåda	Distributionsland													
					F	D	A	B	DK	E	SF	I	NL	P	N	GB	S	CH
X	X1–2B	7	BFZ – XU5JP/Z	20CL52 – BE3/5	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X		
SX	X1–2B		BFZ – XU5JP/Z	20CL52 – BE3/5										X		X		

XANTIA 1.8i :

	Typ	FR cv	Motor	Växellåda	Distributionsland													
					F	D	A	B	DK	E	SF	I	NL	P	N	GB	S	CH
X	X1–1A	9	LFZ – XU7JP/Z	20CL47 – BE3/5	X			X	X	X		X	X			X	X	X
SX	X1–1A	9	LFZ – XU7JP/Z	20CL47 – BE3/5	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
X	X1–7A	7	LFZ – XU7JP/Z	20CL48 – BE3/5(*)	X		X											
SX	X1–7A	7	LFZ – XU7JP/Z	20CL48 – BE3/5(*)	X		X											
X	X1–9B		LFZ – XU7JP/Z	2GZ67 – 4HP14			X	X								X	X	X
SX	X1–9B	9	LFZ – XU7JP/Z	2GZ67 – 4HP14	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
X	X1–1A		LFZ – XU7JP/L3	20CL47 – BE3/5		X												
SX	X1–1A		LFZ – XU7JP/L3	20CL47 – BE3/5		X												
X	X1–9B		LFZ – XU7JP/L3	2GZ67 – 4HP14		X												

(*) : BE3/5 lång.

XANTIA 2.0i :

	Typ	FR cv	Motor	Växellåda	Distributionsland													
					F	D	A	B	DK	E	SF	I	NL	P	N	GB	S	CH
SX	X1–4A	11	RFX – XU10J2C/Z	20CL49 – BE3/5	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
VSX	X1–4A	11	RFX – XU10J2C/Z	20CL49 – BE3/5	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X
SX	X1–4C	9	RFX – XU10J2C/Z	20CM27 – BE3/5(*)	X													
VSX	X1–4C	9	RFX – XU10J2C/Z	20CM27 – BE3/5(*)	X													
SX	X1–7B	10	RFX – XU10J2C/Z	2GZ68 – 4HP14	X		X	X	X	X	X		X		X	X	X	X
VSX	X1–7B	10	RFX – XU10J2C/Z	2GZ68 – 4HP14	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X
SX	X1–4A		RFX – XU10J2C/L3	20CL49 – BE3/5		X												
VSX	X1–4A		RFX – XU10J2C/L3	20CL49 – BE3/5		X												
SX	X1–7B		RFX – XU10J2C/L3	2GZ68 – 4HP14		X												
VSX	X1–7B		RFZ – XU10J2C/L3	2GZ68 – 4HP14		X												

(*) : BE3/5 lång.

XANTIA 16V :

	Typ	FR cv	Motor	Växellåda	Distributionsland													
					F	D	A	B	DK	E	SF	I	NL	P	N	GB	S	CH
VSX	X1–5A	11	RFY – XU10J4D/Z	20CL73 – BE3/5	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VSX	X1–5A		RFY – XU10J4D/L3	20CL73 – BE3/5		X												

1.2 – Dieselmodell

XANTIA 1.9D :

	Typ	FR cv	Motor	Växellåda	Distributionsland													
					F	D	A	B	DK	E	SF	I	NL	P	N	GB	S	CH
X	X1–6A	7	D9B – XD9A/L	20CL51 – BE3/5	X			X		X		X		X		X		
SX	X1–6A	7	D9B – XD9A/L	20CL51 – BE3/5	X			X								X		

XANTIA TURBO D :

	Typ	FR cv	Motor	Växellåda	Distributionsland													
					F	D	A	B	DK	E	SF	I	NL	P	N	GB	S	CH
X	X1–8A	6	D8B – XD9TF/L	20CL68 – BE3/5	X											X		
SX	X1–8A	6	D8B – XD9TF/L	20CL68 – BE3/5	X			X		X		X				X		
VSX	X1–8A	6	D8B – XD9TF/L	20CL68 – BE3/5	X			X		X		X		X		X		

2 – TABELL ÖVER TILLVAL (FRANKRIKE)

S : standardutrustning.

O : tillval.

Beteckning	X	SX	VSX	Anmärkningar
Servostyrning	O	S	S	Tillval nivå "X", bensin, BV5 – standard på DIESEL och på BVA
ABS	O	O	S	
Hydraktiv fjädring		O	S	Tillval nivå "SX", 2.0i–1.9TD
Metallic klarlack eller pärlemorlack	O	O	O	Gratis tillval på nivå "VSX"
Stöldlarm, superlåsning			O	Endast på bensinmodeller
Startkod		O	S	Endast på bensinmodeller
Startkod, stöldlarm, superlåsning		O		Endast på bensinmodeller, tillval "Heltäckande skyddspaket"
Centrallås med fjärrkontroll, eldrivna fönsterhissar fram	O	S	S	Tillval "Elpaket"
Startkod, centrallås med fjärrkontroll, eldrivna fönsterhissar fram	O			Endast på bensinmodeller, tillval "Kodlåspaket"
Startkod, superlåsning med fjärrkontroll, stöldlarm, eldrivna fönsterhissar fram	O			Endast på bensinmodeller, tillval "Heltäckande skyddspaket"
Tonade rutor och bakrutegardin	O	O	S	
Klimatanläggning, pollenfilter			O	
Klimatanläggning med manuella reglage, pollenfilter			O	
Klimatanläggning, pollenfilter, tonade rutor och bakrutegardin	O	O		Ej disponiblet på nivå "X" bensin
Klimatanläggning med manuella reglage, pollenfilter, tonade rutor och bakrutegardin		O		
Farthållare		O	O	Ej disponibelt på 1.6i–1.9D
Förberett för biltelefon		O	O	
Bilradio 2030 med 4 högtalare och reglage på ratten	O	O	O	För dessa 3 "kundtillval" – tillval delvis från fabrik (4HP/X och 6HP/SX–VSX, reglage på ratten, elkablar, radiofack utan lucka) – apparat monterad av nätet
Bilradio 3030 med 6 högtalare och reglage på ratten		O	O	
Bilradio 4030 med 6 högtalare och reglage på ratten		O	O	
Bilradio 4030 med 6 högtalare och reglage på ratten, CD–växlare		O	O	
Elstyrd genomskinlig taklucka	O	O	O	
Elstyrda framsäten, programmeringsbar sidospegel passagerarsida			O	
Delbart och fällbart baksäte	O	S	S	
Elfönsterhissar bak		O	O	
Läderklädsel			O	
Reglerbart förarsäte	O	O	S	
Dimstrålkastare fram, avfrostade elsidospeglar		O	S	Utrustning även disponibel som tillval "Paket kalla länder"
Paket kalla länder (sätesuppvärmning, strålkastarspolare, uppvärmda spolarmunstycken fram, nivåindikering spolarvätska fram)		O	O	På nivå "SX", inklusive dimljus, elsidospeglar, termometer yttertemperatur
Aluminiumfälgar med ökad däcksdimension (utan ökad däcksdimension på 1.8i–BV5–7cv)	O	O	O	Ej disponibelt på 1.6i–1.9D – standard på 16V

3 – SPECIELL UTRUSTNING FÖR EUROPEISKA MODELLER

Utrustning	Distributionsland												
	D	A	B	DK	E	SF	I	NL	P	N	GB	S	CH
Sidoblinkers	X		X	X		X	X			X		X	
Bränsletank med vältningsskydd	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	
Fäste främre nummerplåt (fäst med 4 skruvar)							X						
Märkning motor : gravering		X		X				X					X
Speciell tillverkningsplåt	X	X	X	X	X		X	X	X				X
Strålkastarspolare						X				X		X	
Belysning halvljus						X				X		X	
Sminkspegel i ett stycke						X				X		X	
Högerstyrning											X		
Hastighetsmätare i miles											X		
Belysning med strålkastare DIM–DIP											X		
Utrustning för kalla länder (generator, startmotor, batteri)	X	X	X	X				X					X
Utrustning för mycket kalla länder (generator, startmotor, batteri)						X				X		X	
Radio med ARI–funktion	X	X		X		X		X		X		X	X
Tillval "halvljusautomatik"				X									
Nackstöd bak	X					X				X	X	X	X
Varningstriangel	X		X			X				X			
Första–hjälpen–kudde	X		X			X				X			
Brandsläckare		X											
Sekvensstyrning av fönsterhiss borttagen						X							
Andra dimljuset bak borttaget						X							

TEKNISK UTVECKLING : MODELLPROGRAM ÅRSMODELL 1994

1 – BENSINMOTOR 1580 cm³ (XU5JP/Z)

Motortyp	BFZ(XU5JP/Z)
Cylindervolym (cm³)	1580
Innerdiameter & slaglängd (mm)	83x73
Kompressionsförhållande	9,25/1
Maxeffekt (CEE)	65 kW
Motsvarande varvtal	6000 v./min.
Max vridmoment (CEE)	13 daNm
Motsvarande varvtal	2600 v./min.
Avgasnorm	US83
Bränsle	Blyfritt 95 och 98 RON
Katalysator	Ja
Insprutningssystem	Multipoint
Leverantör	MMDCM (Magneti Marelli)
Typ	8P13

2 – BENSINMOTOR MED AVGASRENING CEE96 (L3) FÖR TYSKLAND

Katalysatorn har en beläggning av 50 gram.

Datorerna är identiska med avgasrening US83.

3 – MOTOR DIESEL FÖR EUROPA

För fordon som drar en husvagn är det nödvändigt att montera en andra kylfläkt (för de modeller som inte redan har det).

4 – VÄXELLÅDA

CM27 : för versionerna 2.0i – 9 franska skattehästkrafter.

CL52 : för versionerna 1.6i.

Märkning	1	2	3	4	5	Backning	Utväxling slutväxel	Hastighets–mätardivning
CM27	11/38	23/43	25/32	32/31	37/28	12/40	16/63	22/19
CL52	11/38	23/43	25/32	32/31	37/28	12/40	16/67	22/19

5 – AUTOMATVÄXELLÅDA, FÖR VERSIONERNA 1.8i

Märkning	1	2	3	4	Backning	Utväxling slutväxel	Utväxling reduktionsväxel	Hastighets–mätardrivning
GZ67	0,414 (2,41)	0,730 (1,37)	1,000 (1,00)	1,353 (0,74)	0,353 (2,83)	18/66	46/53	22/19

6 – FJÄDRING

Montering av gasklockor fram med membran "NOK" för de hydraktiva modellerna (skall komma).

7 – KAROSSERI

Ljudisolering under motorhuv på alla modeller fr o m nummer OPR 5989.

8 – UTRUSTNIN

Stöldlarm med superlåsning (ersätter endast stöldlarmet).

Kodat startlås för bensinmodellerna.

Manuellt reglerad klimatanläggning med pollenfilter.

Hastighetsregulator.

Programmeringsbar sidospegel passagerarsida.

Klädsel ALCANTARA – VELOURS DIAMANT.

9 – ELSYSTEM

Kontrollampan för hydraktiv diagnostik borttagen fr o m nummer OPR 5968.

Ljudsummer för biltelefon.

KAROSSFÄRGER : MODELLPROGRAM ÅRSMODELL 1994

Färgnyans	Kvalitet	Kod
Vit Banquise	O	EWP
Grå Quartz	M	EYC
Grå Crépuscule	M	ETK
Grå Silex	M	ETW
Grå Gabion	M	ERZ
Svart	V	EXY
Röd Furio	O	EJX
Röd Opera	OV	EKV
Röd Cerise	N	EKL
Grön Véga	N	ERY
Blå Mondial	M	KLS
Blå Saphir	OV	ENU
Blå Stratos	N	EPG
Sandfärgad Phénicien	M	ECZ

Teckenförklaring :
- O = solidlack
- OV = klarlack
- M = metallic
- N = pärlemorlack
- V = klarlack

UNDERHÅLL : MODELLPROGRAM ÅRSMODELL 1994

Intervaller mellan tömningar :
- fordon 1.6i, 1.8i : var 10000 km
- fordon DIESEL : var 10000 km
- fordon 2.0i, 16V : var 15000 km

Vid låga miltal skall tömning göras en gång om året.

Automobiles CITROËN
Société Anonyme au capital de 1 400 000 000 F
R.C.S. Nanterre B 642050.199 - SIRET 64205019900644

Siège Social : 62, boulevard Victor-Hugo
92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Tél. : (1) 47.48.41.41 - Télex : CITR 614 830 F

DCE/APV
Méthodes Réparation
Route de Gizy - 78140 VELIZY
Edition Septembre 1993

Imprimé par Maulde et Renou

© Reproduction ou traduction même partielle interdite
sans l'autorisation écrite des Automobiles CITROËN