
XUD 11



BRE 098 935



(D) Achtung ! Wichtiger Punkt oder Fehlerquelle
(DK) Pas på ! Vigtigt punkt eller fejlmulighed
(E) Atención ! Punto importante o posible dificultad
(GB) Caution ! Important detail or possible trap
(I) Attenzione ! Punto importante o possibilita di errore
(NL) Let op ! Belangrijk punt, kan gemakkelijk fout gaan !
(P) Atenção ! Ponto importante ou possibilidade de errar
(S) Varning ! Viktigt arbetsmoment eller möjlighet till misstag
(SF) Huom ! Tärkeä työvaihe tai virhemahdollisuus
(F) Attention ! Point important ou piège possible





(D) Darauf achten, dass keine Teile herunterfallen oder abspringen
(DK) Risiko for at delene falder ud eller forskübber sig
(E) Riesgo de caida o de proyección de piezas
(GB) Parts may drop or spring out
(I) Rischio di caduta o di proiezione di pezzi
(NL) Kans op naar beneden vallen of wegspringen van onderdelen
(P) Risco de queda ou de projecção de peças
(S) Risk för att delar faller ned eller spritter ut
(SF) Osan putoamisen tai ulosponnahtamisen vaara
(F) Risque de chute ou de projection de pièces



(D) Unbedingt Spezialschrauben verwenden
(DK) Special - skruer skal anvendes
(E) Empleo imperativo de tornillos especiales
(GB) Use of special fixing - hardware essential
(I) Uso obbligatorio di bulloneria speciale
(NL) Uitluitend speciale bouten gebruiken
(P) Utilização imperativa de parafusos ou porcas especiais
(S) Specialskruv måste ovillkorligen användas
(SF) Käytettävä erikoisruuvia
(F) Emploi imperatif de visserie spéciale



(D) Arbeitsvorgang, falls erforderlich durchführen
(DK) Arbejdsoperation der udføres hvis det er nødvendigt
(E) Operación a efectuar si es necesario
(GB) Operation to be carried out if necessary
(I) Operazione da effettuare se necessario
(NL) Indien noodzakelijk handeling uitvoeren
(P) Operação a efectuar se necessário
(S) Arbetsmoment/arbete att utföra vid behov
(F) Opération à effectuer si nécessaire
(SF) Tarvittaessa tehtävä työ


	(D) Rechts (DK) Højre (E) Derecho (GB) Right	(I) Destro (NL) Rechts (P) Direita	(S) Höger (SF) Oikea (F) Droite
	(D) Links (DK) Venstre (E) Izquierdo (GB) Left	(I) Sinistro (NL) Links (P) Esquerda	(S) Vänster (SF) Vasen (F) Gauche
	(D) Oben (DK) Opad (E) Alto (GB) Up	(I) Alto (NL) Boven (P) Alto	(S) Uppåt (SF) Ylöspäin (F) Haut
	(D) Unten (DK) Nedad (E) Bajo (GB) Down	(I) Basso (NL) Onder (P) Baixo	(S) Nedåt (SF) Alaspäin (F) Bas
	(D) Hinten (DK) Bag (E) Trasero (GB) Rear	(I) Dietro (Posteriore) (NL) Achter (P) Traseira	(S) Bak (åt). bakre (SF) Taka (F) Arrière
	(D) Vorn (DK) For (E) Delantero (GB) Front	(I) Avanti (Anteriore) (NL) Voor (P) Dianteira	(S) Fram (åt). främre (SF) Etu (F) Avant
	(D) Ausbau. Ausbauen (DK) Fjernelse. Fjerne (E) Quitado. Quitar (GB) Removal. Remove	(I) Stacço. Staccare (NL) Verwijder. Uitbouwen (P) Desmontagem. Desmontar.	(S) Demontering. Demontera (SF) Purkaminen (F) Dépose - Déposer
	(D) Einbau. Einbauen (DK) Anbringelse. Anbringe (E) Colocacion. Poner (GB) Fitting. Fit	(I) Riattacco. Riattaccare (NL) Monteer. Inbouwen (P) Montagem. Montar	(S) Återmontering Återmontera (F) Pose - Poser (SF) Kokoaminen



(D) Zerlegen
(DK) Afmontering. Afmontere
(E) Desmontaje. Desmontar
(GB) Dismantling. Dismantle
(I) Smontaggio. Smontare
(NL) Demontage. Demonteren
(P) Desarmar
(S) Isärtagning - Tag isär
(SF) Irroitus
(F) Démontage - Démonter



(D) Zusammenbau
(DK) Påmontering. Påmontere
(E) Montaje. Montar
(GB) Assembly. Assemble
(I) Montaggio. Montare
(NL) Montage. Monteren
(P) Armar
(S) Hopsättning. Sätt ihop
(SF) Kiinnitys
(F) Montage - Monter



(D) Lösen
(DK) Adskille
(E) Desconectar
(GB) Disconnect
(I) Disinnestare
(NL) Losmaken
(P) Desligar
(S) Koppla bort
(SF) Irtikytkeminen
(F) Déconnecter



(D) Verbinden
(DK) Samle
(E) Conectar
(GB) Connect
(I) Innestare
(NL) Aan elkaar maken
(P) Ligar
(S) Koppla in
(SF) Yhteenkytkeminen
(F) Connecter



(D) Die Drehung oder Übertragung muss ohne Hartpunkt erfolgen
(DK) Sørg for at drejningen eller bevaegelsen sker jaevnt og ensartet
(E) Asegurarse de que la rotación o la translación se efectua sin punto duro
(GB) Ensure that the rotation or movement is without high spots
(I) Assicurarsi che la rotazione o la translazione avvenga senza sforzo
(NL) Controleer of het draaien of de overbrenging zonder zwaar punt verloopt
(P) Certificar-se que a rotação ou a translação se efectua sem ponto duro
(S) Kontrollera att runtdragningen eller manövreringen kan ske utan kärvning
(SF) Varmista kitkaton liike
(F) S'assurer que la rotation ou la translation s'effectue sans point dur



(D) Anschrauben. 1 = Anzahl der Umdrehungen. 180° = Einstellwinkel
(DK) Skruel. 1 = Antal omdrejninger. 180° = Drejningsvinkel
(E) Roscar. 1 = Número de vueltas. 180° = Angulo que se debe efectuar
(GB) Screw In. 1 = Número of turns. 180° = Angular value
(I) Avvitare 1 = Numero di giri. 180° = Rotazione da effettuare
(NL) Aandraaien. 1 = Aantal slagen. 180° = In te stellen hoek
(P) Aparafusar 1 = Número de voltas. 180° = Ângulo a efectuar
(S) Skruva In 1 = Antal Varv 180° = Antal grader
(SF) Kierrä kiinni. 1 = kierrosluku, 180° = asteluku
(F) Visser - 1 = Nombre de tours. 180° = Angle à effectuer



(D) Losschrauben. 1 = Anzahl der Umdrehungen. 180° = Einstellwinkel
(DK) Skrue løs. 1 = Antal omdrejninger. 180° = Drejningsvinkel
(E) Desenroscar. 1 = Número de vueltas. 180° = Angulo que se debe efectuar
(GB) Unscrew. 1 = Number of turns. 180° = Angular value
(I) Svitare. 1 = Numero di giri. 180° = Rotazione da effettuare
(NL) Losdraaien. 1 = Aantal slagen. 180° = In te stellen hoek
(P) Desaparafusar. 1 = Número de voltas. 180° = Ângulo a efectuar
(S) Skruva ut. 1 = Antal varv. 180° = Antal grader
(SF) Kierrä auki. 1 = kierrosluku, 180° = asteluku
(F) Dévisser - 1 = Nombre de tours. 180° = Angle à effectuer



(D) Verbot. Nicht verwenden oder wiederverwenden
(DK) Forbud. Må ikke anvendes eller genbruges
(E) Prohibido. No utilizar o volver a utilizar
(GB) Prohibited. Do not use or reuse
(I) Proibizione. Non usare o riutilizzare
(NL) Verboden Niet gebruiken of niet opnieuw gebruiken
(P) Proibido Não utilizar ou reutilizar
(S) Förbud Använd eller återanvänd ej
(SF) Uudelleenkäyttö kielletty !
(F) Interdiction - Ne pas utiliser ou réutiliser



(D) Federring
(DK) Fjederskive
(E) Arandela Grower
(GB) Spring washer
(I) Rondella Grower
(NL) Veerring
(P) Anilha Grower
(S) Grower - Bricka
(SF) Jousilevy
(F) Rondelle Grower



(D) Unterlegscheibe
(DK) Kontakt Skive
(E) Arandela de Contacto
(GB) Contact washer
(I) Rondella a Contatto
(NL) Contactring
(P) Anilha de Contacto
(S) Kontaktbricka
(SF) Lukituslevy
(F) Rondelle Contact



(D) Zahnscheibe
(DK) Stjerneskive
(E) Arandela Estrellada
(GB) Serrated washer
(I) Rondella a Ventaglio
(NL) Kartelring
(P) Anilha Recartilhada
(S) Solfjäderbricka
(SF) Tähtilevy
(F) Rondelle Eventail



(D) Flachscheibe
(DK) Flad Skive
(E) Arandela Plana
(GB) Flat washer
(I) Rondella Piatta
(NL) Platte Ring
(P) Anilha Plana
(S) Planbricka
(SF) Aluslevy
(F) Rondelle Plate



(D) Anzahl der Schraubelemente : Schrauben, Muttern, Stiftschrauben usw
(DK) Antal dele I skruesamlingen
(E) Cantidad de elementos de tornilleria : tornillos, tuerca, esparrago, etc.
(GB) Number of threaded components : screw, nut, stud, etc.
(I) Numero di elementi di bulloneria, viti, dadi, prigionieri, ecc.
(NL) Aantal : bouten, moeren, tapeinden enz. . . .
(P) Número de elementos de parafusos ou porcas, porca, perno, etc.
(S) Antal förskruvningspunkter : skruv, mutter, pinnbult, etc.
(SF) Ruuvien, mutterien, pinnapulttien ym. lukumäärä
(F) Nombre d'éléments de visserie : vis, écrous, goujons, etc.



(D) Sichern bzw. Entsichern
(DK) Låse eller frigøre
(E) Frenar o quitar el freno, según el caso
(GB) Lock or unlock as appropriate
(I) Bloccare o sbloccare, secondo i casi
(NL) Borgen of borg verwijderen
(P) Travar ou destravar conforme o caso
(S) Lås eller avlägsna låsningen
(SF) Lukitseminen tai sen irroitus
(F) Freiner ou défreiner suivant le cas



(D) Unbedingt Neuteile verwenden
(DK) Ny del skal anvendes
(E) Empleo imperativo de una pieza nueva
(GB) Use of new part essential
(I) Uso obbligatorio di un pezzo nuovo
(NL) Noodzakelijk een nieuw onderdeel te gebruiken
(P) Utilização imperativa duma peça nova
(S) Ny del måste ovillkorligen användas
(SF) Osa uusittava ehdottomasti
(F) Emploi impératif d'une pièce neuve



(D) Schmieren
(DK) Smøre
(E) Aceitar
(GB) Oil
(I) Oliare
(NL) Oliën
(P) Olear
(S) Anolja
(SF) Öljyä
(F) Huiler



(D) Reinigen ...(je nach eventueller Markierung, siehe Tabelle der Klebe-,Schmier-und Dichtmittel)
(DK) Rengøre med ... (afhængig af evt. mærkning af produkt)
(E) Limpiar ... (siguiendo lo señalado eventualmente, ver cuadro de productos)
(GB) Clean ... (according to symbol, if present, see table of recommendations)
(I) Pulire ... (secondo eventuale riferimento, vedere tabella ingredienti)
(NL) Reinigen ... (zoals aangegeven, zie lijts met benodigdheden)
(P) Limpar ... (conforme marca eventual, ver quadro ingredientes)
(S) Rengör ... (enligt eventuell märkning. se listan över olika produkter)
(SF) Puhdista (kts. materiaaliluettelo)
(F) Nettoyer ... (suivant repère éventuel, voir tableau ingrédients)



(D) Mit ... schmieren (gemäss Markierung, siehe Tabelle der Klebe , Schmier- und Dichtmittel)
(DK) Overstryge med ... (afængig af referance produkt)
(E) Untar con ... (siguiendo lo señalado, ver cuadro de productos)
(GB) Smear with ... (according to symbol, see table of recommendations)
(I) Spalmare di ... (secondo riferimento, vedere tabella ingredienti)
(NL) Insmeren met ... (zoals aangegeven, zie lijst met benodigdheden)
(P) Untar com ... (conforme marca, ver quadro ingredientes)
(S) Bestryk med ... (enligt mäkning, se listan över olika produkter)
(F) Enduire de ... (suivant repère, voir tableau ingrédients)
(SF) Levitä (kts. materiaaliluettelo)

OK

(D) Gut
(DK) God
(E) Bueno
(GB) Serviceable
(I) Buono
(NL) Goed
(P) Bom
(S) Korrekt
(SF) Oikein
(F) Bon



(D) Siehe
(DK) Se ... henvisning til ...
(E) Ver ... dirigirse a ...
(GB) See ... refer to ...
(I) Vedere ... riportarsi a ...
(NL) Zie ... verwijzen naar ...
(P) Ver ... reportar- se a ...
(S) Se ... gå tillbaka till ...
(SF) Katso... varmista !
(F) Voir ... se reporter à ...




(D) Sichtprüfung oder Prüfung mit der Hand
(DK) Kontrollere visuelt eller manuelt
(E) Controlar visualmente o manualmente
(GB) Check visually or physically
(I) Controllare visivamente o manualmente
(NL) Visuele of handmatige controle
(P) Controlar visual ou manualmente
(S) Gör en manuell kontroll eller en okulärkontroll
(SF) Tarkista käsi- tai silmämääräisesti
(F) Contrôler visuellement ou manuellement



(D) Mit einem Messgerät prüfen
(DK) Kontrollere med måleinstrument
(E) Controlar con un instrumento
(GB) Check with a measuring instrument
(I) Controllare con uno strumento
(NL) Controleren met een instrument
(P) Controlar com um instrumento
(S) Kontrollera med instrument
(SF) Tarkista testilaitteella
(F) Contrôler avec un instrument



(D) Mehrere Einbaumöglichkeiten (1 - 2 - 3)
(DK) Flere monteringsmuligheder (1; 2; 3...)
(E) Varios montajes posibles (1. 2. 3)
(GB) Several assembly possibilities (1, 2, 3)
(I) Diversi montaggi possibili (1; 2; 3)
(NL) Verschillende mogelijkheden voor montage (1 ; 2 ; 3...)
(P) Várias montagens possíveis (1. 2. 3)
(S) Flera monteringsutföranden förekommer (1; 2; 3)
(F) Plusieurs montages possibles (1 - 2 - 3)
(SF) Useampia asennusmahdollisuuksia (1 - 2 - 3)



(D) Markieren, Biem Wiedereinbau auf Zugehörigkeit der Teile achten
(DK) Afmœrke. Ved genmontering skal delenes rette sammenpasning respekteres
(E) Señalar. Respetar el apareado de las piezas para el nuevo montaje
(GB) Mark. The parts must be kept paired for re-assembly
(I) Segnare. Rispettare l'accoppiamento dei pezzi per il rimontaggio
(NL) Merken. Zorg bij montage dat de onderdelen bij elkaar komen
(P) Marcar. Respeitar o acasalamento das peças para armá-las
(S) Märk ut. Respektera a delarnas märkning vid återmonteringen
(SF) Merkitse osien oikea asennusjärjestys
(F) Repérer - Respecter l'appariement des pièces pour le remontage



(D) Einstellen
(DK) Justere
(E) Regular
(GB) Adjust
(I) Regolare
(NL) Afstellen
(P) Afinar
(S) Ställ in
(SF) Säätö
(F) Régler



(D) Abstand, Spiel
(DK) Spil
(E) Juego
(GB) Clearance
(I) Gioco
(NL) Speling
(P) Folga
(S) Spel
(SF) Välys
(F) Jeu



(D) Einbau durch Pressen, Vorspannen oder genaues Einpassen
(DK) Montering med forspænding, prespasning eller itrykning
(E) Montaje con esfuerzo, precarga o apriete ajustado
(GB) Assembly force fit, with preload or interference fit
(I) Montaggio forzato, precarico o accoppiamento serrato
(NL) Montage onder spanning, voorspanning of klemspanning
(P) Armar em esforço, précarga ou encaixe apertado
(S) Montering med förspanning, presspassning eller ihoptryckt
(SF) Asenna puristamalla, esikireys tai tarkka sovite
(F) Montage sous contrainte, précharge ou emmanchement serré



(D) Leicht anziehen
(DK) Skrue sammen uden fastspaending
(E) Aproximar sin apretar
(GB) Screw up without tightening
(I) Avvicinare senza serrare
(NL) Aandraaien zonder vast te zetten
(P) Aconchegar sem apertar
(S) Skruva i utan att dra åt
(SF) Kierrä kiristämättä
(F) Approcher sans serrer




(D) Vorgeschriebenes Anziehdrehmoment
(DK) Tilspændingsmoment skal overholdes
(E) Par de apriete que se debe respetar imperativamente
(GB) Observation of tightening torque essential
(I) Coppia di serraggio da rispettare obbligatoriamente
(NL) Voorgeschreven aanhaalspanning aanhouden
(P) Aperto a respeitar imperativamente
(S) Åtdragningsmoment som ovillkorligen måste respekteras
(SF) Kiristystiukkuus ehdoton
(F) Couple de serrage à respecter impérativement



(D) Hartlöten
(DK) Lodde
(E) Soldar con metal
(GB) Braze
(I) Brasare
(NL) Soideren
(P) Soldar a metal
(S) Löd
(SF) Juotos
(F) Braser



(D) Schweissnaht
(DK) Svejsesøm
(E) Cordón de soldadura
(GB) Fillet of weld
(I) Cordone di saldatura
(NL) Lasrups
(P) Cordão de soldadura
(S) Svetssträng
(SF) Hitsaussauma
(F) Cordon de soudure



(D) Lochpunktschweissen
(DK) Stubsvejsning
(E) Soldadura por puntos de "tapón"
(GB) Plug weld
(I) Saldatura con punti "a tappo"
(NL) Proplassen
(P) Soldadura por pontos "tampão"
(S) Pluggsvetsning
(SF) Tulppahitsaus
(F) Soudage par points "bouchon"



(D) Einen Gang einlegen (z.B. 3. Gang)
(DK) Sæt i gear (f. eks. : 3. gear)
(E) Poner una relación de velocidades (ejemplo : 3°)
(GB) Engage a gear (for example : 3rd)
(I) Inserire una marcia (esempio : 3°)
(NL) Schakel een versnelling in (bijv : de 3 de)
(P) Engatar uma velocidade (por exemplo : 3°)
(S) Lägg i en växel (till exempel : 3 : an)
(SF) Kytketään vaihde (esim. 3.)
(F) Engager un rapport de vitesse (ex. : 3e)



(D) Ein- oder Auffüllen
(DK) Fylde eller efterfylde
(E) Llenar o poner a nivel
(GB) Fill or top up to level
(I) Riempire o effecttuare il rabbocco
(NL) Vullen of niveau op hoogte brengen of bijvullen
(P) Encher ou pôr a nivel
(S) Fyll eller korrigera nivån
(SF) Täyttö tai lisäys
(F) Remplir ou effectuer la mise à niveau



(D) Gelenkwelle
(DK) Transmission
(E) Transmisión
(GB) Drive Shaft
(I) Trasmissióne
(NL) Aandrijving
(P) Transmissão
(S) Drivaxel
(SF) Vetoakseli
(F) Transmission



(D) Lenkung
(DK) Styrtøj
(E) Dirección
(GB) Steering
(I) Sterzo
(NL) Stuurinrichting
(P) Direcção
(S) Styrsystem
(SF) Ohjaus
(F) Direction



(D) Motor
(DK) Motor
(E) Motor
(GB) Engine
(I) Motore
(NL) Motor
(P) Motor
(S) Motor
(SF) Moottori
(F) Moteur



(D) Zylinderkopf
(DK) Topstykke
(E) Culata
(GB) Cylinder Head
(I) Testata
(NL) Cilinderkop
(P) Cabeça
(S) Topplock
(SF) Sylinterikansi
(F) Culasse



(D)	Getriebe	(NL)	Versnellingsbak
(DK)	Gearkasse	(P)	Caixa de velocidades
(E)	Caja de velocidades	(S)	Växellåda
(GB)	Gearbox	(SF)	Vaihteisto
(I)	Scatola cambio	(F)	Boîte de vitesses



(D)	Zwischengetriebe	(NL)	Overbrengingstandwielen
(DK)	Overførsels - gearhjul	(P)	Carretos de transferencia
(E)	Piñones de transferencia	(S)	Överföringsdrev
(GB)	Transfer gear assembly	(SF)	Välipyörästö
(I)	Pignoneria di movimento	(F)	Pignons de transfert




(D)	Federung und Radaufhängung	(NL)	Vering
(DK)	Ophængning eller affjedring	(P)	Suspensão
(E)	Suspensión	(S)	Fjädring
(GB)	Suspension	(SF)	Jousitus
(I)	Sospensione	(F)	Suspension



(D)	Bremsen	(NL)	Remmen
(DK)	Bremser	(P)	Travões
(E)	Frenos	(S)	Bromssystem
(GB)	Brakes	(SF)	Jarrut
(I)	Freni	(F)	Freins



(D)	Hinterachse : Längslenker	(NL)	Achterbrug : Draagarm
(DK)	Bagbro : Bærearm	(P)	Eixo traseiro : Braço
(E)	Eje trasero : Brazo	(S)	Bakvagn : Bärarm
(GB)	Rear axle : Arm	(SF)	Taka-akseli : tukivarsi
(I)	Assale posteriore : Braccio	(F)	Essieu arrière : Bras



(D)	Hinterachse : Radnabe	(NL)	Achterbrung : Naaf
(DK)	Bagbro : Nav	(P)	Eixo traseiro : Cubo
(E)	Eje trasero : Buje	(S)	Bakvagn : Nav
(GB)	Rear axle : Hub	(SF)	Taka-akseli : napa
(I)	Assale posteriore : Mozzo	(F)	Essieu arrière : Moyeu



(D) Vorderachse : Unterer Querlenker
(DK) Forbro : Nederste bærearm
(E) Eje delantero : Brazo inférior
(GB) Front axle : Lower arm
(I) Assale anteriore : Braccio inferiore
(NL) Voorbrug : Onderdraagarm
(P) Eixo dianteiro : Braço inferior
(S) Framvagn : Undre länkarm
(SF) Etuakselisto : alatuki
(F) Essieu avant : Bras inférieur



(D) Vorderachse : Achsschenkel
(DK) Forbo ; Styrebolt
(E) Eje delantero : Pivote
(GB) Front axle : Swivel assembly
(I) Assale anteriore : Pivot
(NL) Voorbrug : Fusee
(P) Eixo dianteiro : Pivot
(S) Framvagn : Pivot
(SF) Etuakselisto : olka-akseli
(F) Essieu avant : Pivot



(D) Klasse
(DK) Klasse
(E) Clase
(GB) Class
(I) Classe
(NL) Klasse
(P) Classe
(S) Klass
(SF) Lasia
(F) Classe



(D) Ablassen
(DK) Tømme
(E) Vaciar
(GB) Drain
(I) Svuotare
(NL) Aftappen
(P) Esvaziar
(S) Töm ur
(SF) Tyhjennys
(F) Vidanger



(D) Entlüften
(DK) Udlufte
(E) Purgar
(GB) Bleed
(I) Spurgare
(NL) Ontluchten
(P) Purgar
(S) Lufta
(SF) Ilmaus
(F) Purger



(D) Bearbeiten
(DK) Bearbejde
(E) Mecanizar
(GB) Machine
(I) Lavorare
(NL) Bewerken
(P) Trabalhar a maquina
(S) Bearbeta, slipa, etc.
(SF) Työstäminen, koneistaminen
(F) Usiner

Liquide gélatineux destiné au décapage des plans de joint et des joints non métalliques.	DECAPLOC ZC 9865104 U		D 2	D.P.R.

(D) Paste zum Entfernen von Planflächendichtungen und Nichtmetalldichtungen.
(DK) Gelatinøs væske til afrensning af samleflader og ikke-Metalliske samlinger.
(E) Liquido gelatinaso destinado al decapage de los planos de juntas y de juntas no metalicas.
(GB) Gelatinous liquid designed for cleaning joint contact faces and non metallic gaskets.
(I) Liquido gelatinoso per il decapaggio dei piani di giunzione e delle guarnizioni non metalliche.
(NL) Gelij-achtige vloeistof voor ontvetten van pakkingvlakken en niet metalen pakkingen.
(P) Liquido gelatinoso destinado à decapagem dos planos de juntas e das juntas não metálicas.
(S) Geléartad vätska för rengöring av packningsplan och packningar som ej är av metall.
(SF) Hyytelömäinen aine tiivistyspintojen ja ei-metallisten tiivisteiden puhdistamiseen.

Bombe aérosol destinée au décollage et au décapage des plans de joint et des joints non métalliques.	DECAP JOINT ZC 9875077 U		D 2	D.P.R.

(D) Sprühmittel zum Säubern und Entfernen von Planflächendichtungen und Nichtmetalldichtungen.
(DK) Spraydase til opløsning af lim og afrensning af ikke-metalliske leg og samlinger.
(E) Bombona aerosol destinada para despegar y decapar los planos de juntas y de juntas no metálicas.
(GB) Aerosol can intended for unsticking and cleaning of non metallic gaskets and joint contact faces.
(I) Bombola spray per lo scollaggio ed il decapaggio dei piani di giunzione e delle guarnizioni non metalliche.
(NL) Spuitbus voor het losweken en ontvetten van pakkingvlakken en niet metalen pakkingen.
(P) Bomba aerosol destinada à descolagem e à decapagem dos planos de juntas e das juntas não metálicas.
(S) Spray för losstagning och rengöring av packningsplan och packningar som ej är av metall.
(SF) Suihkutettava neste osien irrotukseen sekä tiivistyspintojen ja ei-metallisten tiivisteiden puhdistamiseen.

– Freinage et étanchéité des assemblages filetés devant rester démontables.	FRENETANCH ZC 9865034 U		E 3	D.P.R.

(D) Blockierung und Abdichtung Abmontierbarer Verschraubungen.
(DK) Låser og tætner gevindsamlinger.
(E) Frenado y estanqueidad de conjuntos roscados que han de permanecer.
(GB) Locking and sealing of threaded assemblies which may require subsequent dismantling.
(I) Bloccaggio e tenuta degli assemblagi filettati devono restare smontabili.
(NL) Borging en afdichting van geschroefde verbindingen die demontabel moeten blijuem.
(P) Travagem e estanquecidade de conjuntos roscados devendo ficar desmontaveis.
(S) Blockierung und Abdichtung Abmontierbarer Verschraubungen.
(SF) Lukittuja kicrreosia ei saa avata.

- Etanchéité des raccords et plans de joint.	FORMETANCH ZC 9865036 U		E 4	D.P.R.

(D) Dichtheit der Verbindungen und Trennflächen.
(DK) Tætning af samlinger og pakningsflader.
(E) Estanquidad de los racores y planos de junta.
(GB) Sealing of unions and joint faces.
(I) Tenuta dei raccordi e dei piani di giunzione.
(NL) Afdichting van nippels en pakkingvlakken.
(P) Estanquecidade das unioes e planos de junta.
(S) Anstutningarnas och packningsplanens täthet.
(SF) Pursotettava tiivistyspasta.

Freinage et étanchéité des goujons, vis, écrous avec un maximum d'efficacité.	FRENBLOC ZC 9865033 U		E 6	D.P.R.

(D) Sicherungs- und Abdichtungsmittel mit größter Haftkraft für paßstifte, Schrauben, Muttern.
(DK) Tætning og forsegling af tappe, skruer, bolte, møtrikker med max. effektivitet.
(E) Frenado y estanquidad de esparragos, tornillos, tuercas, con un maximo de eficavia.
(GB) Locking and sealing of studs, screws and nuts with maximum effectiveness.
(I) Bloccagio e tunata dei prigionieri, delle viti, dei dadi al massimo d'efficacia.
(NL) Borgen en afdichten van tapeinden, bouten, moeren met een maximum sterkte.
(P) Travagem e estanquecidade dos pernos, parafusos e porcas com o máximo de eficácia.
(S) Låsning och tätning av sprintar, skruvar och muttrar dör fordringarna är höga.
(SF) Vaarnatappien, pulttien ja muttereiden tiukkaan lukitukseen ja tiivistykseen.

- Etanchéité des plans de joint en remplacement des joints traditionnels.	FORMAJOINT ZC 9865037 U		E 7	D.P.R.

(D) Dichtheit der Trennflächen durch Ersatz des traditionellen Dichtungen.
(DK) Tætning af pakningsflader i stedet for traditionelle pakninger.
(E) Estanquidad de los planos de junta, sustituyenda las juntas tradicionales.
(GB) Sealing of the joint faces, replacing traditional gaskets.
(I) Tenuta dei piani di giunzione, in sostituzione delle guarnizioni tradizionali.
(NL) Afdichting van pakkingvlakken ter vervanging van normale pakkingmatérialen.
(P) Estanquecidade dos planos de junta en substituição das juntas tradicionais.
(S) Packningsplanens täthet vid utbyte av.traditionella packningar.
(SF) Pintojen tiivistämiseen vaihdettæssa perinteisiä tiivisteitä.

Etanchéité des plans de joint Reste souple après séchage.	AUTO JOINT OR ZCP 830176A		**E 10**	D.P.R.

(D) Abdichtung der Dichtflächen - Bleibt elastisch nach dem Trocknen.
(DK) Tæthed vod pakningrflader - Forbliver elastik eller torring.
(E) Estanquidad de los planos de junta - Permanece flexible despues de secado.
(GB) Sealant for joint contact surfaces - Remains flexible after drying.
(I) Tenuta dei piani di giunzione - Rimane sempre morbido.
(NL) Afdichting pakkingvlakken - Blijift soepel na drogen.
(P) Estanquecidade dos planos de junta - Fica macia apos secagem.
(S) Tätning av packningsplanen - Förblir mjuk efter torkning.
(SF) Tiivistyspintojen tiivistämiseen jää kuivuttuaan Joustavaksi.


Graisse multifonctions Destinée aux travaux courants.	TOTAL MULTIS		**G 6**	TOTAL C.F.R.

(D) Universalfett geeignet - Für verschiedene Arbeiten.
(DK) Fedt (muli-funktion) - Til almindelige arbejder.
(E) Grasa multifunción - Destinada a los trabajos corrientes.
(GB) Multifunctional grease - For routine work.
(I) Grasso multifunzioni - Destinato ai lavori correnti.
(NL) Algemeen vet - Bestemd voor lopend werk.
(P) Massa multifunções - Destinada aos trabalhos correntes.
(S) Universalfett - För allmän smörjning.
(SF) Monikäyttöinen rasya - Tarkoitettu yleiskäyttöön.

Graisse Molykote G-rapide plus - Destinée au montage des vis de culasse.	15 gr ZCP 830 200A	300 ml ZCP 830 201A		**G 10**	D.P.R.


(D) Fett zur Montage der Zylinder kopfschrauben.
(DK) Fedt til montaring af topbolte.
(E) Grasa destinada al montaje de los tornillos de culata.
(GB) Grease for lubricating cylinder head bolts.
(I) Grasso destinato al montaggio delle viti della testata.
(NL) Vet voor montage van cilinderkopbouten.
(P) Massa lubrificante destinada ã montagem dos parafusos da cabeça.
(S) Fett som skall användas vid montering av topplocksbultarna.
(SF) Erikoisrasva - Kannenpulttien kiristykseen.

2509-T




12-612

7002-T.A. **9015-T**




89-707

273-T




79-257

1684-T bis




76-924

8 1403-T




78-325

4517-T




89-147

7011-T




84-354

4062-T




81-813

750-T




81-1371

1754-T.Bis




12-511

4069-T




82-1983

4024-T




14-029

6016-T




79-256


7007-T



83-965




4093-T







2437-T 20




5602-T



4060-T




12-827 - 83-1193 - 87-164




A 1	H	S
A 2	J	T
B	K	U
C	L	V
D	M (6012-T)	W
E	N (9007-T)	X
F	P	
G 1		
G 2	R	
G 3		


90-765





A	7014 - T.K
B	7014 - T.L
C	7014 - T.M
7009 - T.D	7014 - T.N
E	P (7015 - T)
F	7016 - T.Q
G	
7009 - T.H	
7009 - T.I	
7014 - T.J	


MR 650-34/63


FENWICK





4,3 mdaN
2,7 mdaN
2,7 mdaN
4,8 mdaN
1,6 mdaN
1°
4 mdaN
2°
60°



XUD11
100-3/1
61
2,5 mdaN
2,5 mdaN
0,8 mdaN
9 mdaN
2,3 mdaN
1,2 mdaN
Y11-4
7 mdaN
1°
1,5 mdaN
2°
4069-T
60°
1,6 mdaN
1°
2 mdaN
2°
70°
1,3 mdaN
Y10-15


XUD11 100-3/1
61
1 mdaN
0,8 mdaN
2,3 mdaN
2 mdaN
1 mdaN
5,5 mdaN
2 mdaN
2,5 mdaN
1 mdaN
3 mdaN
7 mdaN
1°
1,5 mdaN
2°
4069-T
60°


Y10-22




90-288




90-285




89-707




90-282




89-707




90-278




90-280




90-747




90-305




90-306




90-308




90-313




90-324




90-315




90-316




90-327




90-326




90-314




89-1770




90-311




90-750




90-749




90-748




90-309




90-727




90-318




90-320




90-321




90-319




90-323




90-322







90-376




90-387




90-378




90-385







90-380




90-388




90-386




90-392




90-399




90-398




90-396




90-394




90-393




90-384




90-391




90-435




90-611




90437




90-438




90-440





90-439







90-436







90-457






90-445







90-444




90-455







90-446




90-456









90-442







90-444




90-455




90-441




90-443




90-447




90-453




90-451







90-454




90-460




90-458




90-448



90-452




90-459




90-619


90-449




90-389




90-527




90-509




90-528




90-516 Y-12-29 Y-12-28







90-528




90-509 - BX12-11




90-524




90-508



90-512




90-529




90-513


A = 0,12 → 0,32 mm	L	25,70 $^{+0,05}_{0}$ mm
	1	25,90 mm
	2	26,00 mm
	3	26,10 mm
	e	1,85 mm
	1	1,95 mm
	2	2,00 mm
	3	2,05 mm




90-518




89-1530




83-800 - 89-1535




89-1528




89-1537




89-1536




89-1540




89-1541




89-1538







90-515




TT 12-1







90-517




90-526




90-458




90-521




90-514




90-525 - 82-2109




90-511




90-523




90-510





90-547




90-545









90-445




90-457








90-455




90-444









90-442




90-456




90-446




90-443




90 441




90 445




90-444




90-546 - 90-682




90-439



90-440



9022-T.H
6012-T
x 2
0,6 mdaN
1°
2°
x 6
3°
7011-T
4062-T
1,3 mdaN
2 mdaN
9022-T.M
6012-T
7011-T
4062-T

90-778




90-437

90-548




90-611




90-612







90-393




BX 14.18




90-613




90-614




90-399







90-385




90-378







90-379




90-387




90-376







90-450





90-615




90-392









90-386




90-388







90-380




90-616



	1,5 mm	0,54 mm →	0,65 mm	1,43 mm
	1,6 mm	0,65 mm →	0,77 mm	1,54 mm
	1,7 mm	0,77 mm →	0,82 mm	1,64 mm




Y 11-3




90-618


90-617


90-691






90-689











1°	7 mdaN	1 . 2 . . 10
2°	150°	1 . 2 . . 10


1°	7 mdaN	1 . 2 . . 10
2°	150°	1 . 2 . . 10
3°		
4°	3 h 30'	
5°	90° 7 mdaN	1 . 2 . .10
6°	150°	1 . 2 . . 10




90-704




90-697




90-696




90-705




90-700




90-705



90-686



90-699




90-701


11° ① ; 7014-T.J

OK ① ; 7014-T.J


OK → 1° , 2° , • , • , 11°



90-705




90-703




90-688

90-687




90-702




90-695

3° a


4° 7014-T.J



90-705



90-684



90-695

1°

2°


X = ...

2437-T


3° ⟳ (a) x 3 — 1,8 mdaN

(b) x 1 — 2mdaN


4° — 7014-T.J




90-690



90-685



BX 14-18



90-705


1° x 2 (a)

2° (b) x 2 (c) 7014-T.J


3° X = • • • • 2437-T

4° OK (b) x 2 7014-T.J (d) 0,8 mdaN


~~OK~~ XUD 11 100-3/1 | 68 | 69




90-694




90-684




90-728




90-705




90-728




90-724





90-729




90-725









90-726




90-727




90-309




90-749




90-748




90-750




90-751




90-742




90-326




90-741




90-316




90-315




90-313




90-324




90-753




90-308




90-306




90-305




90-747




90-282




89-707




90-278




89-707




90-752




90-285




90-288




90-361




90-357







90-358




90-359







90-362




90-365




90-636




90-635




90-634




90-633




90-632




90-638




90-639




90-640




90-641




90-642




90-643




90-637




90-620




90-631




90-630




90-629




90-627 - 90-626 - 90-628




90-625 - 90-624




90-623




90-622




90-671




90-666




90-744



90-743 - B11-13a





90-745 - 90-746 - BX.11.28



90-672


90-667 - 90-624






90-628

90-626 - 90-627




90-629


Y12.4




90-630




90-631




90-675




90-681



90-678




90-679




90-677


x 16 | 2,5 mdaN




90-689




90-674




90-680




90-676




90-642




90-641




90-640




90-639




90-638




90-621




90-693




90-692







90-359




90-358





90-365



90-362

Imp. Maulde et Renou et Cie

CITROËN

Après-Vente
Technique Après-Vente

09/90